

Состав

Активные ингредиенты: *Saccharomyces boulardii* - $1,25 \times 10^9$ КОЕ, *Lactobacillus rhamnosus* GG AF - 3×10^9 КОЕ.

Вспомогательные вещества: кристаллическая глюкоза, инулин.

Описание

«Турбиотик® диарея» - препарат, который обладает антидиарейными, антимикробными и иммуномодулирующими свойствами.

Особенности:

- Комбинация двух бактерий, доказательно проявляющих наибольшую противомикробную активность по отношению к возбудителям острой диареи, способствует уменьшению выраженности симптомов диареи любой этиологии.
- *Lactobacillus rhamnosus* GG тормозят адгезивные свойства *Escherichia coli*, в том числе энтеровирулентной, подавляют развитие в кишечнике многих патогенных микроорганизмов, в частности бактерий рода *Shigella*, *Salmonella typhimurium*, *Clostridium*, *Enterobacteriaceae*, *Pseudomonas*, *Staphylococcus*, а также *Rotavirus* - наиболее распространенных возбудителей острой диареи у взрослых и детей.
- *Saccharomyces boulardii* подавляют развитие многих энтеротоксичных бактерий: *Clostridium difficile*, *Clostridium pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida krusei*, *Candida pseudotropicalis*, *Candida albicans*, *Salmonella typhi*, *Salmonella enteritidis*, *Escherichia coli*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Klebsiella*, *Proteus*, *Vibrio cholerae*, а также *Entamoeba histolytica*, *Lamblia*, *Enterovirus*, *Rotavirus*, нарушая их прикрепление к стенке кишечника, способствуют устранению воспалительного процесса. Антитоксические свойства *Saccharomyces boulardii* обусловлены выработкой ферментов, расщепляющих токсины; они устойчивы к действию желчных кислот и низкому уровню pH желудка, быстро достигают высокой концентрации в толстом кишечнике, сохраняющейся в течение суток.
- Пребиотик инулин предупреждает развитие проявлений дисбактериоза, способствуя росту собственной полезной микрофлоры.

Рекомендации к употреблению

Рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания с целью улучшения регуляции деятельности ЖКТ и общего укрепления организма. *Lactobacillus rhamnosus* GG и *Saccharomyces boulardii*, входящие в состав препарата, способствуют предотвращению и устранению симптомов острой диареи, а пребиотик инулин создает благоприятные условия для развития полезной микрофлоры ЖКТ.

Противопоказания

Не принимать при индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам продукта.

Способ применения и дозы

Употреблять по рекомендации врача:

- детям в возрасте от двух месяцев до 6-ти лет по одному саше 1 раз в сутки за 1 час до приема пищи, растворив содержимое саше в 50-100 мл грудного молока или молочной смеси либо кипяченой питьевой воды комнатной температуры;
- взрослым (в том числе беременным и кормящим грудью) и детям в возрасте 6-ти лет и старше употреблять по 2 саше за 1 час до приема пищи 1 раз в сутки; содержимое саше можно растворить в 0,5 стакана кипяченой питьевой воды комнатной температуры или высыпать непосредственно в ротовую полость и проглотить, смешав со слюной или запив негорячей водой.

Не добавлять к горячим напиткам.

Курс употребления - 5-10 дней, если врач не назначил иначе.

Для растворения содержимого саше использовать питьевую воду гарантированной безопасности и качества.

Недопустимо использование питьевой воды из колодцев и каптажных источников.

Меры предосторожности

Перед началом употребления диетической добавки и при одновременном применении каких-либо лекарственных средств рекомендована консультация врача.

Для максимальной эффективности интервал между употреблением препарата и приемом антибиотиков должен составлять не менее 3 часов.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке производителя при температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от света месте.

Упаковка

10 саше в картонной упаковке.

Производитель

SENSILAB Polska Sp. z o.o. - S.K.A.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Польша, Мариана Лангиевица, 58, Константынув-Лудзки 95-050.