

Состав

1 таблетка шипучая массой 4,5 г (2) содержит: Споры *Bacillus coagulans* Unique IS-2 (2,00 × 10⁹ КОЕ); Кислота лимонная, безводная; Натрия бикарбонат (1,15 г (г), в пересчете на натрий - 15,7% *); Калия бикарбонат (0,46 г (г), в пересчете на калий - 9% *); Шпинат (126 мг (мг)); Витамин С (40 мг (мг), 50% *); Алоэ Вера (43 мг (мг)); Базилик (29 мг (мг)); Ростки Пшеницы (29 мг (мг)); Хлорелла (19 мг (мг)); Лемонграсс (19 мг (мг)); Мята (15 мг (мг)); Моринги (15 мг (мг)); Цинк (10 мг (мг) - 100% *); Спирулина (9 мг (мг)); Витамин Е (7,5 мг (мг) / 11 IU (МО) - 62,5% *); Витамин В5 (5 мг (мг) - 83% *); Витамин В6 (2 мг (мг) - 142% *); Витамин А (600 µg (мкг) - 75% *); Витамин D3 (10 µg (мкг) / 400 IU (МО) - 200% *); Витамин В12 (1,0 µg (мкг) - 40% *);

вспомогательные компоненты: натуральный ароматизатор лимона, манит, сукралоза, натуральный ароматизатор апельсина, магния стеарат, кроскармеллоза, кремния диоксид.

* - процент от суточной референсной величины потребления витаминов и минеральных веществ (для лиц старше 18 лет).

Описание

Общие свойства

Bacillus coagulans используют в случае необходимости выработки молочной кислоты, которая снижает pH в толстой кишке. Снижение уровня pH повышает перистальтику в толстой кишке, а соответственно уменьшает время прохождения кишечника, что способствует облегчению запоров.

Также *Bacillus coagulans* могут использоваться при необходимости в поддержании баланса липидов за счет снижения содержания гидроксил-метил-глутарил-кофермента-А-редуктазы в печени и преобразовании избыточного холестерина в желчные кислоты. Кроме того, *Bacillus coagulans* могут применяться при необходимости в ферментной деконъюгации желчных кислот. После деконъюгирования, желчные кислоты легко выводятся через кишечник, что также способствует снижению уровней холестерина в сыворотке крови. Избыточный алиментарный холестерин используется *Bacillus coagulans* путем включения в клеточные мембраны во время роста.

В состав Пробиз® Иммуно также входят минеральные вещества, витамины и питательные растения, которые принимают важное участие в обменных процессах организма и необходимы для восстановления баланса электролитов.

Также витаминам принадлежит исключительно важная роль в обеспечении адекватного иммунного ответа организма. Достаточное количество витаминов является важным в поддержании устойчивости организма к различным инфекциям, действию ядов, радиоактивного излучения и других неблагоприятных внешних факторов.

Показания

Витамины, минеральные вещества и пробиотические микроорганизмы *Bacillus coagulans*, входящие в состав Пробиз® Имуно, рекомендуются для поддержания нормального метаболизма и здоровой микрофлоры кишечника.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Пробиз® Имуно желательно употреблять отдельно от антибиотиков (через 2 часа после приема антибиотиков).

Не превышать указанное рекомендуемое количество (порцию) для ежедневного потребления.

Особенности применения

Перед употреблением желательно получить консультацию врача, особенно при наличии аллергии к компонентам. Не использовать как замену полноценного рациона питания. Пробиз® Имуно не является лекарственным средством.

Людам с непереносимостью составляющих продукта следует предварительно проконсультироваться с врачом и с осторожностью употреблять Пробиз® Имуно.

Применение в период беременности или кормления грудью

Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением в период беременности и лактации.

Способ применения и дозы

Перед употреблением таблетки Пробиз® Имуно необходимо растворить в стакане (150 мл) воды, полученный раствор следует сразу выпить. Пробиз® Имуно употребляется по 1 таблетке 1 раз в сутки во время приема пищи. При употреблении Пробиз® Имуно рекомендуется выпивать достаточное количество жидкости в течение суток (1-1,5 литра).

Дети

Можно употреблять детям от 14 лет. Детям от 14 лет по 1 таблетке 1 раз в сутки во время приема пищи.

Побочные реакции

Возможны такие нежелательные проявления, как послабление стула, незначительный метеоризм, дискомфорт в животе. В случае, если нежелательные проявления не проходят через 1-2 дня, следует проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять после истечения срока годности.

Упаковка

По 10 таблеток шипучих в тубе. По 1 тубе в картонной коробке с листком-вкладышем.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Юник Биотек Лимитед.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Плот № 2, Фейз-II, Эм. Эн. Парк Колтур Вилледж, Шамирпет Мандал, Медчал Малкайгири Дистрикт, Хайдерабад - 500078, Телангана, Индия.