

## **Состав**

*действующее вещество:* душицы трава;

1 пачка содержит душицы траву 50 г или 75 г

1 фильтр-пакет содержит душицы траву 1,5 г.

## **Лекарственная форма**

Трава.

*Основные физико-химические свойства:*

*измельченное сырье:* кусочки листьев, стеблей, соцветий и отдельные цветки зеленого или

пурпурного, серовато-зеленого, зеленовато-пурпурного или темно-пурпурного цвета с

коричневато-пурпурными, коричневато-розовыми, пурпурными, темно-пурпурными

вкраплениями;

*порошок крупный:* кусочки листьев, стеблей, цветков различной формы зеленого или пурпурного,

серовато-зеленого, зеленовато-пурпурного или темно-пурпурного цвета с

коричневато-пурпурными, коричневато-розовыми, пурпурными, темно-пурпурными вкраплениями.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях.

Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A.

## **Фармакодинамика**

Препараты душицы повышают секрецию пищеварительных, бронхиальных и потовых желез, действуют успокаивающе на центральную нервную систему, усиливают перистальтику и тонус кишечника, сокращение гладкой мускулатуры матки, стимулируют секрецию желчи, повышают диурез, регулируют менструальный цикл, обладают обезболивающим свойствами.

## **Показания**

Воспалительные заболевания дыхательных путей (ларингиты, бронхиты, трахеиты) холециститы и

дискинезии желчевыводящих путей; снижение аппетита, ухудшение

пищеварения, особенно при секреторной недостаточности желудочно-кишечного тракта энтероколита, сопровождающиеся запорами и метеоризмом; повышенная нервная возбудимость.

### **Противопоказания**

Повышенная секреция желудочно-кишечного тракта, чувствительность к биологически активных веществ, содержащихся в лекарственном средстве.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Не назначать в период беременности или кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

2 столовые ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин.

Охлаждать при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Взрослым принимать настой в теплом виде по  $\frac{1}{3}$  стакана 3 раза в день за 15-20 мин до еды. Дети в возрасте 1-3 лет - по 1 чайной ложке, 3-5 лет - по 1 десертной ложке, 5-7 лет - по 1 столовой ложке, 7-12 лет - по 2 столовые ложки, 12-14 лет - по  $\frac{1}{4}$  стакана в возрасте от 14 лет - по  $\frac{1}{3}$  стакана 3 раза в день за 15-20 мин до еды.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настоять 15 мин.

Взрослым принимать в теплом виде по 100 мл 3 раза в день за 15-20 мин до еды. Дети в возрасте 1-3 лет - по 2 чайные ложки, 3-5 лет - по 2 десертные ложки, 5-7 лет - по 2 столовые ложки, 7-12 лет - по 60 мл, 12-14 лет - по 100 мл 3 раза в день за 15-20 мин до еды.

Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2-8 ° С) не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

## **Дети**

Не рекомендуется применять детям до 1 года. Дозу препарата для детей от 1 года определяет врач.

## **Передозировка**

Сообщений о передозировке препарата не поступало.

## **Побочные реакции**

При индивидуальной гиперчувствительности к препарату возможны аллергические реакции (гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). *При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.*

## **Срок годности**

2 года. Не применять после истечения срока годности.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С.

## **Упаковка**

По 50 г или по 75 г в пачках с внутренним пакетом; по 1,5 г в фильтр-пакетах № 20.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО «Лектравы», Украина.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., Г.. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.