

Состав

2 капсулы (суточная доза) содержат активные вещества:

- ПНЖК Омега-3 - 900 мг.
- ПНЖК Омега-6 - 132 мг.
- ПНЖК Омега-9 - 532 мг.
- Витамин Е - 20 мг.

вспомогательные вещества: раствор желатина, глицерин, оксиды железа (Е172).

Без ГМО.

Лекарственная форма

Диетическая добавка для нормализации сердечной деятельности и улучшению обменных процессов.

Фармакологические свойства

- Рыбный жир – богат полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, где наиболее важными являются альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты. Они способствуют регуляции содержания холестерина в крови, тем самым защищая артерии от образования холестериновых отложений, участвуют в жировом обмене и снижении кровяного давления.
- Льняное масло – содержит ПНЖК Омега-6, куда входит линолевая кислота, которая играет важную роль в метаболических процессах. Она способствует регуляции жирового и белкового обмена, предотвращению накопления холестерина в сосудах, препятствует возникновению тромбов.
- Оливковое масло – обладает высоким уровнем содержания жирных кислот омега-9 - олеиновой кислоты.
- Область применения: дополнительный источник ПНЖК Омега-3 (эйкозапентаеновой кислоты и альфа-линоленовой кислоты), ПНЖК Омега-6 (линолевой кислоты), витамина Е.

Показания

«Доппельгерц ® Актив Омега 3-6-9» - сбалансированные компоненты жирных кислот и витамина Е, которые способствуют нормализации сердечной деятельности и улучшения обменных процессов.

В составе комплексного лечения:

- сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, нервной системы, гормональной системы;
- женщинам в период проявлений гормональной перестройки организма для восстановления гормонального баланса;
- беременным женщинам для формирования мозга и сетчатки глаза растущего плода;
- женщинам после родов, для предупреждения возникновения симптомов послеродовой депрессии;
- людям, которые находятся на строгой диете и стремятся похудеть, поскольку Омега 6 и Омега 9 являются эффективными активаторами похудения.

Противопоказания

Не принимать при индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Особенности применения

Данная продукция не является препаратом медицинского назначения.

Перед использованием рекомендуется консультация врача.

Применение в период беременности или кормления грудью

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям с 14 лет - по 1 капсуле 2 раза в день. Продолжительность приема 1 месяц. После перерыва в 1 месяц возможен повторный прием.

Дети

Принимать детям с 14 лет.

Срок годности

3 года от даты производства.

Условия хранения

Хранить в упаковке производителя, в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 6 блистеров в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ, Германия.