

Состав

В двух таблетках содержится:

- Глюкозамина гидрохлорид - 1000 mg (мг);
- Хондроитина сульфат натрия - 800 mg (мг);
- Метилсульфонилметан - 600 mg (мг);
- Гиалуроновая кислота - 20 mg (мг).

Глюкозамина гидрохлорид, хондроитина сульфат натрия, метилсульфонилметан, наполнитель - микрокристаллическая целлюлоза, наполнитель - натрия кроскармеллоза, стабилизатор - дикальция фосфат дигидрат, вода очищенная;

оболочка таблетки (наполнитель - гидроксипропилметилцеллюлоза, стабилизатор - полидекстроза, краситель - титана диоксид, антиспикающий агент - тальк, мальтодекстрин, краситель - железа оксид желтый, со средней триглицериды, железа оксид красный), стабилизатор - стеариновая кислота, натрия гиалуронат, стабилизатор - магнию стеарат, антиспикающий агент - кремния диоксид.

Описание

Действие препарата обусловлено действием активных компонентов:

Метилсульфонилметан (МСМ) является источником биологически доступной для организма серы - компонента белков, входящих в состав всех соединительных тканей. МСМ снижает риск развития воспалительных процессов, ускоряет синтез коллагеновых белков и помогает поддерживать суставы в здоровом состоянии.

Глюкозамин и хондроитин сульфат принимают участие в синтезе соединительной ткани. Глюкозамин является структурным компонентом для образования (синтеза) других компонентов хрящевых структур, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию. Введение экзогенного глюкозамина усиливает выработку хрящевого матрикса. Хондроитина сульфат натрия является дополнительным субстратом для образования здорового хрящевого матрикса, входит в состав синовиальной жидкости, которая обеспечивает скольжение суставных поверхностей, а также осуществляет питание хряща.

Гиалуроновая кислота входит в состав суставной жидкости, где выполняет роль смазочной вещества, уменьшая трение между суставными поверхностями,

входит в состав хряща, где выполняет «рессорную» функцию (поддерживает устойчивость хрящевой ткани к компрессии), является важным компонентом синовиальной жидкости, определяя ее вязко-эластичные свойства. Она формирует на всей внутренней поверхности покрывающий слой, который защищает суставные хрящи и синовиальную оболочку от механических повреждений, а также от свободных радикалов и факторов воспаления. На поверхности слизистых оболочек гиалуроновая кислота формирует тонкий полупроницаемый защитный слой, покрывая нервные окончания и предупреждая раздражение; стимулирует образование коллагена.

Особенности

Компоненты Артрон Триактив Плюс:

- снижают риск воспаления суставов;
- способствуют увеличению подвижности суставов;
- способствуют регенерации хрящевой ткани;
- способствуют защите суставного хряща, улучшая свойства синовиальной жидкости.

Показания

Может быть рекомендован, как дополнительный источник глюкозамина, хондроитина сульфата, гиалуроновой кислоты и серы.

Противопоказания

Не следует применять при индивидуальной непереносимости компонентов продукта, детям, беременным женщинам или кормящим грудью, людям с почечной недостаточностью.

Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения любых болезней, не должен использоваться в качестве заменителя различных диет. Не превышайте рекомендованное количество для ежедневного потребления. Не употребляйте после истечения срока годности, указанного на упаковке. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Способ применения и дозы

Взрослым по 2 таблетки 1 раз в сутки во время еды.

Срок потребления: 2 месяца.

Срок годности

Срок годности - 2 года от даты производства. Дата производства указана на упаковке.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15°C до 25°C и при относительной влажности воздуха не выше 60%.

Упаковка

По 60 таблеток в флаконе, по 1 флакону в упаковке.

Производитель

Ингл Нутриционалс, Инк, США.