

## **Состав**

*действующие вещества:*

- Экстракт симплокоса кистевого - 125 мг;
- Экстракт спаржи кистевидной - 100 мг;
- Экстракт солодки голой - 50 мг;
- Экстракт куркумы длинной - 25 мг.

*вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид колоидный безводный, тальк, магния стеарат.

## **Лекарственная форма**

Диетическая добавка для женского здоровья к обычному пищевому рациону.

## **Фармакологические свойства**

Растения, экстракты которых входят в состав капсул, годами применяются в аюрведической медицине для лечения нарушений менструального цикла, бесплодия (отсутствие овуляции в результате дисбаланса ФСГ/ЛГ), для улучшения иммунного ответа организма, с целью противоопухолевой защиты организма. Капсулы Нормоцикл рекомендуют как источник симплокоса кистевого (*Symplocos racemosa*) с целью нормализации соотношения ФСГ и ЛГ для овуляции (у женщин, не имеющих овуляции в результате указанного гормонального нарушения). Капсулы Нормоцикл рекомендуют как источник симплокоса кистевого (*Symplocos racemosa*) при необходимости сохранения гормонального фона женщины в стрессовых ситуациях на физиологическом уровне, для предупреждения развития стрессового дисбаланса половых гормонов как причины нарушений цикличности менструаций.

Капсулы Нормоцикл рекомендуют как источник симплокоса кистевого (*Symplocos racemosa*) и солодки голой (*Glycyrrhiza glabra*) при необходимости сохранения гормонального фона женщины при гиперандрогении.

Капсулы Нормоцикл рекомендуют как источник симплокоса кистевого (*Symplocos racemosa*) при наличии на коже акне *Propionibacterium acne*, требующих ингибирования.

Капсулы Нормоцикл рекомендуют как источник симплокоса кистевого (*Symplocos racemosa*), куркумы длинной (*Curcuma longa*), солодки голой (*Glycyrrhiza glabra*), когда есть потребность в противоопухолевой и

антиоксидантной защите.

Капсулы Нормоцикл рекомендуют как источник симплокоса кистевого (*Symplocos racemosa*), солодки голой (*Glycyrrhiza glabra*) и куркумы длинной (*Curcuma longa*), когда возникает потребность в противовоспалительной защите.

Капсулы Нормоцикл рекомендуют как источник солодки голой (*Glycyrrhiza glabra*), когда возникает необходимость в регулировании водно-солевого обмена и профилактике спаечного процесса.

## **Показания**

Нормоцикл рекомендуется принимать при:

- нарушениях менструального цикла (стресс-индуцированные, дисфункциональные маточные кровотечения и др.);
- дисбалансе ФСГ/ЛГ;
- недостаточности II фазы менструального цикла и дисменорее;
- комплексном лечении воспалительных заболеваний органов малого таза и нарушений менструального цикла в связи с ними;
- комплексном лечении гиперандрогении, угревой болезни;
- комплексном лечении фибромиомы, гиперплазии эндометрия, фолликулярных кист, синдрома поликистозных яичников;
- необходимости коррекции уровня кортизола;
- необходимости восстановления менструального цикла после абортов, выскабливаний.

Препарат не содержит в своем составе гормонов. Он естественным путем позволяет привести гормональный фон женского организма к оптимальному физиологическому уровню и восстановить нормальную работу яичников.

## **Противопоказания**

- при индивидуальной гиперчувствительности к составляющим компонентам препарата;
- беременным и в период лактации;
- детям младше 12 лет.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не исключается взаимодействие с кортикостероидами, тиазидными, петлевыми и калийсберегающими (спиронолактон, амилорид) диуретиками, сердечными

гликозидами с влиянием на их эффекты.

### **Особенности применения**

Перед использованием капсул Нормоцикл пациенткам с АГ, гипокалиемией следует проконсультироваться с врачом.

Пациенткам с циррозом печени и ХПН не превышать продолжительность лечения и дозу, назначенную врачом.

При индивидуальной непереносимости возможно развитие аллергических реакций.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым по 1 - 2 капсулы, 2 раза в сутки после еды или индивидуально по назначению врача. Детям с 12 лет по 1 капсуле 2 раза в день.

Продолжительность употребления 3 - 6 мес. Курс, при необходимости, можно повторять.

### **Дети**

Детям с 12 лет.

### **Побочные реакции**

При индивидуальной непереносимости возможно развитие аллергических реакций.

### **Срок годности**

3 года от даты производства.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Не применять по истечении срока годности.

**Упаковка**

По 60 капсул во флаконе, по 1 флакону в картонной упаковке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Prakruti Products Pvt. Ltd, Индия.

**Заявитель**

ООО "Органосин ЛТД", Украина.