

Состав

- Экстракты листьев шелковочашечника курчавого (*Strobilanthes Folium*);
- листьев почечного чая (*Orthosiphonis Folium*);
- корней женьшеня настоящего (*Radix Ginseng*);
- морского конька (*Sea Horse*);
- корневищ императы цилиндрической (*Imperatae Rhizoma*);
- корней солодки голой (*Glycyrrhizae radix*).

вспомогательные вещества: крахмал.

Описание

Пролит супер капсулы биологически активная добавка к пище — источник глицирризиновой кислоты, органических кислот (в т.ч. яблочной кислоты), дубильных веществ (танины) и панаксозидов.

Активные компоненты

Пролит способствует улучшению функционального состояния мочевыводящей системы и положительно влияет на состояние обмена веществ у людей, страдающих мочекаменной болезнью.

- Шелковочашечник курчавый растворяет конкременты различного состава, обладает мочегонным, гипогликемическим и слабительным действием.
- Почечный чай (кошачий ус) обладает выраженными диуретическими свойствами. Мочегонный эффект сопровождается усиленным выделением из организма мочевины, мочевой кислоты и хлоридов. Повышает клубочковую фильтрацию, улучшает функцию канальцев. Его применяют при острых и хронических заболеваниях почек, сопровождающихся отеками, альбуминурией, азотемией и образованием почечных камней; при циститах, уретритах, подагре, диабете; при холецистите, желчнокаменной болезни, сердечных заболеваниях, сопровождающихся отеками. Эффективен в условиях длительного применения при заболеваниях почек. Не вызывает побочного действия.
- Женьшень широко используется как тонизирующее, общеукрепляющее средство, способствующее повышению умственной и физической работоспособности. Морской конек считается в традиционной медицине ценным общеукрепляющим средством, афродизиаком.
- Солодка голая. Применяют как противовоспалительное, спазмолитическое, отхаркивающее, антиаллергическое средство.

- Императа цилиндрическая обладает диуретическим, противолихорадочным свойствами. Применяют как мочегонное средство, при воспалительных заболеваниях мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, хроническом гепатите, почечных и сердечных отеках.

Преимущества

Способствует улучшению функционального состояния мочевыводящей системы и положительно влияет на состояние обмена веществ у людей, страдающих мочекаменной болезнью;

Растворяет конкременты различного состава, обладает мочегонным, гипогликемическим и слабительным действием;

Обладает выраженными диуретическими свойствами. Мочегонный эффект сопровождается усиленным выделением из организма мочевины, мочевой кислоты и хлоридов;

Повышает клубочковую фильтрацию, улучшает функцию канальцев;

Применяют при острых и хронических заболеваниях почек, сопровождающихся отеками, альбуминурией, азотемией и образованием почечных камней; при циститах, уретритах, подагре, диабете; при холецистите, желчнокаменной болезни, сердечных заболеваниях, сопровождающихся отеками;

Эффективен в условиях длительного применения при заболеваниях почек.

Показания

В качестве средства, способствующего улучшению функционального состояния мочевыделительной системы:

- при мочекаменной болезни для выведения мелких конкрементов и песка;
- для профилактики воспалительных процессов в мочевыводящих путях.

Противопоказания

Повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное АД, нарушение ритма сердечной деятельности, выраженный атеросклероз, беременность, период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды с пищей. Взрослым — по 1-2 капсулы 2-3 раза в день.
Продолжительность приема — 4-8 недель.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 60 капсул в флаконе; по 1 флакону в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ИКОНГ ФАРМАЦЕВТИКАЛ ИНДАСТРИ КО, Индонезия.