Описание

Бандаж послеоперационный белый размер 3 – это хирургический бандаж для брюшной стенки, который изготовляется из многослойного современного материала. Прилегающая к спине и переднебоковая часть осуществляет фиксацию и выполнена из бандажного эластичного полотна, вторая переднебоковая часть на животе, сделана из многослойного материала с махровым хлопчатобумажным полотном.

Посредством Бандажа послеоперационного проводится фиксация передней стенки брюшины, что не даёт расходиться ранам и позволяет снизить боль в районе постоперационной раны. Дополнительно воссоздаются условия для нормального заживления послеоперационной раны и образования рубцов.

<table>
<tr><th>Размер</th><th>Обхват талии, см</th><th>Состав:</th><th rowspan="9">Высота бандажа: 24 см</th></tr>
<tr><td>1</td><td>60-70</td><td rowspan="8">латекс - 27%,

полиэфир - 73%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>71-80</td></tr>
<tr><td>3</td><td>81-90</td></tr>
<tr><td>4</td><td>91-100</td></tr>
<tr><td>5</td><td>101-110</td></tr>
<tr><td>6</td><td>111-120</td></tr>
<tr><td>7</td><td>121-130</td></tr>
</table>

Особенности Бандажа послеоперационного

- изготовлен из современного триплированного материала и упруго-эластичного полотна. Его внутренняя часть выполнена из махрового хлопчатобумажного полотна;
- улучшает мышечный тонус брюшной стенки;
- профилактирует развитие постоперационной грыжи;

- создает оптимальные условия для заживления ран и формирования рубцов;
- надежно фиксирует брюшную переднюю стенку и не дает расходиться краям раны;
- минимизирует болевые ощущения после оперативного вмешательства.

Показания

Легкая компрессия и поддерживание мышц брюшного пресса в тонусе после травм, при грыжах, опущениях почек и операций в этой области.

Рекомендуется женщинам для скорейшего приведения мышц живота в прежнее состояние после родов.

Радикулит, радикулопатия пояснично-крестцового отдела, люмбалгии и люмбоишиалгии, грыжи межпозвонковых дисков.

Используется после кесарева сечения. Рекомендовано для лиц, работа которых связана с нагрузкой на позвоночник и вибрациями (водители, мотоциклисты, грузчики, спортсмены).

Противопоказания

Описание запрещает использовать Бандаж послеоперационный при:

- синдроме портальной гипертензии;
- невправимых грыжах брюшных стенок;
- диафрагмальной грыже;
- локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожного покрова.

Предупреждения

При наличии заболеваний кожи, и в особенности, при гнойных недугах в зоне применения бандажа следует пройти консультацию у специалиста. При высокой чувствительности кожи нужно надевать бандаж на нижнее бельё, которое плотно прилегает к телу. Наличие какого-либо дискомфорта требует немедленно прекратить ношение бандажа и проконсультироваться со специалистом о возможностях его дальнейшего применения.

Упаковка

Защитная упаковка.

Производитель

ЧП "ТОРОС-ГРУП", Украина