

## **Состав**

*действующие вещества:* штаммы живых молочнокислых бактерий *Lactobacillus gasseri* (*L. gasseri*), *Lactobacillus rhamnosus* (*L. rhamnosus*);

1 вагинальная капсула содержит не менее  $10^8$  КОЕ *L. gasseri* и не менее  $10^8$  КОЕ *L. rhamnosus*;

*вспомогательные вещества:* лактит моногидрат (Е 966), крахмал кукурузный, ксантановая камедь, глюкоза безводная, магния стеарат, титана диоксид (Е 171), желатин.

## **Лекарственная форма**

Капсулы вагинальные.

*Основные физико-химические свойства:* желатиновые капсулы белого цвета, содержащие белый или почти белый порошок со слабым характерным запахом и вкусом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии. Другие противомикробные и антисептические средства. *Lactobacillus fermentum*. Код АТХ G01A X14.

## **Фармакодинамика**

Вагинальные капсулы Фемиваг содержат два штамма живых молочнокислых бактерий, обычно доминируют в вагинальной микрофлоре здоровых женщин: *L. gasseri* и *L. rhamnosus*.

Хотя способ действия вагинальных молочнокислых бактерий все еще изучается, было показано, что он является многофакторным и связан с действием многих факторов. Вследствие ферментативного выработки молочной кислоты штаммы молочнокислых бактерий, которые доминируют во влагалище здоровых женщин, поддерживают низкие значения рН окружающей среды, подавляющее

колонизацию и рост патогенных микроорганизмов. Кроме этого, благодаря своим адгезивным свойствам и способности производить перекись водорода и бактериоцины, молочнокислые бактерии противодействуют инвазии нежелательных микроорганизмов.

## **Показания**

- Профилактика и лечение дисбаланса вагинальной бактериальной флоры, симптомами которого являются зуд, сухость, выделение, раздражение, неприятный запах;
- лечение бактериального вагиноза легкой и средней степени тяжести;
- защита и восстановление природного баланса вагинальной микрофлоры после лечения противомикробными средствами.

## **Противопоказания**

Применение препарата противопоказано в случае гиперчувствительности к действующим веществам или к любым другим компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Информация о взаимодействии с другими средствами для вагинального введения отсутствует.

Специальных исследований по взаимодействию препарата Фемиваг с другими лекарственными средствами не проводили. Но поскольку молочнокислые бактерии, входящие в состав препарата, чувствительные к действию местных и системных противомикробных средств, проведения подобной комбинированной терапии не рекомендуется.

## **Особенности применения**

В случае ухудшения или отсутствия улучшения симптомов после семидневного курса лечения пациенткам следует обратиться к врачу. В случае развития рецидивов также рекомендуется проконсультироваться с врачом.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

### Беременность

Препарат Фемиваг можно применять в период беременности (например для лечения бактериального вагиноза беременных).

### Кормление грудью

Препарат Фемиваг можно применять в период кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

### Лечение

По 1 вагинальной капсуле вводят глубоко во влагалище каждый вечер перед сном в течение 6-8 дней.

### Профилактика

*Сразу после завершения менструации* по 1 вагинальной капсуле вводят глубоко во влагалище каждый вечер перед сном в течение 4-6 дней.

*После лечения антибиотиками* по 1 вагинальной капсуле вводят глубоко во влагалище каждый вечер перед сном в течение 6-8 дней.

## **Дети**

Препарат не следует применять для лечения детей в возрасте до 12 лет.

## **Передозировка**

Сведения отсутствуют.

## **Побочные реакции**

Существуют отдельные сообщения о развитии аллергических реакций, связанных с применением препарата.

**Срок годности**

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 10 вагинальных капсул в алюминиевой тубе, закрытой пластиковой крышкой с осушителем.

По 1 тубе в картонной коробке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Бифодан А/С / Bifodan A/S.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Богбиндеривей 6, ДК-3390 Хундестед, Дания/Bogbinderivej 6, DK-3390 Hundested, Denmark.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).