

Состав

Действующие компоненты:

- Масляный экстракт семян амаранта - 100 мг.
- Масляный экстракт листьев шалфея лекарственного - 100 мг.
- Масляный экстракт цветков лаванды узколистой - 10 мг.
- Эфирное масло чайного дерева - 15 мг.

Лекарственная форма

Суппозитории (свечи) с растительными экстрактами для вагинального или ректального применения антисептического действия.

Фармакологические свойства

- Экстракт семян амаранта содержит сквален (природное вещество) - донатор кислорода, который обладает уникальной способностью насыщать кислородом ткани. Локальное действие семян амаранта обеспечивает прицельный эффект и интенсивную регенерацию тканей, подвергшихся механического повреждения (агрессивные методы лечения) или раздражения.
- Экстракт шалфея - мощный природный антисептик, действует как на бактериальную, так и грибковую флоры. Устраняет спазм, уменьшая дискомфортные ощущения при болезненных менструациях.
- Экстракт цветков лаванды узколистой укрепляет местный иммунитет и восстанавливает естественную защиту организма от патогенной микрофлоры. Также лаванда усиливает действие шалфея в качестве антисептика, обеспечивая бактериостатический эффект на вредные микроорганизмы, и к активным веществам лаванды не развивается резистентность.
- Эфирное масло чайного дерева способствует интенсивному снижению раздражения слизистых оболочек и обладает сильным антисептическим эффектом против патогенных грибов. Незаменимый компонент вспомогательной терапии при лечении кандидоза и бактериального вагиноза.

Показания

Суппозитории (свечи) с растительными экстрактами «Амарелин» могут быть рекомендованы с целью предоставления местного антисептического действия,

эффективного заживления микротравм слизистой оболочки половых органов, снижение интенсивности воспалительного процесса и профилактики развития вирусных и грибковых инфекций.

Противопоказания

- индивидуальная непереносимость компонентов;
- детский возраст;
- период беременности и лактации.

Особенности применения

Перед применением обязательна консультация врача.

Не является лекарственным средством.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Применяется вагинально или ректально в положении лежа, по одной свече 2-3 раза в день (или индивидуальный курс по назначению врача). Перед применением суппозиториев необходимо смочить кипяченой водой, после введения рекомендуется полежать 20-30 минут.

Курс применения - от 10-ти дней до 1-го месяца (в зависимости от тяжести состояния и индивидуальных особенностей).

Дети

Не применять детям.

Срок годности

2 года от даты производства.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 10 суппозиторий в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

БОВИОС ФАРМ ООО, Украина.