

Набор

Свечи вагинальные Ревитакса 10 шт. – 2 уп.

Ревитакса Гель 25 г (+ аппликаторы – 7 шт) – 1 шт.

Описание свечи вагинальные Ревитакса

Для женщин Ревитакса для восстановления слизистой оболочки влагалища - это ценное сочетание натуральных веществ с выраженной регенеративной, выраженной антисептической, противовоспалительной функцией.

Состав свечи вагинальные Ревитакса

Гиалуроновая кислота - 5мг, экстракт календулы - 60мг, экстракт алоэ - 60мг, экстракт масла чайного дерева - 2мг, масляный экстракт центеллы азиатской - 20мг.

Способ применения свечи вагинальные Ревитакса

Используется раз в 24 часа, вечером.

Вагинальная свеча вводится глубоко во влагалище в положении лежа на спине.

Для удобства нужно слегка согнуть ноги.

Если вагинальная свеча стала слишком мягкой для ввода, ее нужно охладить в холодильнике в течение нескольких минут или под струей холодной воды, не вынимая из блистера.

Продолжительность использования индивидуальна, не менее пяти суток.

Описание Ревитакса Гель

Ревитакса Гель рекомендован для устранения сухости влагалища. Комбинация низко- и высокомолекулярной гиалуроновой кислоты увлажняет ткани, устраняет жжение и дискомфорт, предупреждает симптомы диспареунии. Регулярное применение средства помогает омолодить слизистую влагалища.

Состав Ревитакса Гель

Активные компоненты: гиалуроновая кислота в форме натрия гиалуроната, пропиленгликоль, карбомер, триэтаноламин, вода очищенная.

Показания к применению Ревитакса Гель

Вагинальный гель «РЕВИТАКСА ГЕЛЬ» предусмотрен для устранения сухости влагалища:

- У женщин постменопаузального периода с установленной атрофией слизистой влагалища и ощущением раздражения, зуда и дискомфорта во время полового акта (диспареунии).
- У женщин пременопаузального периода после недавних хирургических вмешательств в зоне гениталий, что создает условия для диспареунии.
- У женщин с атрофией или дистрофией слизистой оболочки влагалища вследствие действия ионизирующего облучения, криоабляции, химиотерапии, кортикостероидов, пероральных контрацептивов или любых других медицинских вмешательств.
- Способствует заживлению слизистой после родов.
- Ускоряет процесс заживления слизистой после хирургических гинекологических процедур на влагалище.
- Устраняет дискомфорт и воспаление при сухости слизистой оболочки влагалища по причине старения или связанную с дефицитом эстрогенов во время менопаузы, для облегчения полового акта.

Способ применения Ревитакса Гель

Рекомендуется наносить вагинальный гель вечером перед сном или согласно рекомендации врача.

Женщинам в постменопаузальном периоде с атрофическими проявлениями на слизистой влагалища и сухостью по причине низкого уровня эндогенного эстрогена рекомендуется систематическое применение вагинального геля.

Женщинам пременопаузального периода с недавними хирургическими вмешательствами в зоне половых органов длительность применения зависит от скорости заживления.

Женщинам, которые получают облучение, гель следует применять параллельно с радиотерапией.

Ревитакса Гель следует применять только местно внутри влагалища и/или наружно в зоне половых органов.

Срок годности

Ревитакс Гель: 2 года;

Свечи вагинальные Ревитакса: 3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, темном, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Использовать в течение месяца после открытия.

Упаковка

Свечи вагинальные Ревитакса: 10 вагинальных суппозиторий в упаковке.

Ревитакс Гель: вагинальный гель 25 г в тубе и 7 одноразовых аппликаторов.

Производитель

ХЕЛП С.А, Греция.