

Состав

Один суппозиторий содержит не менее 5×10^7 молочнокислых бактерий.

Вспомогательные вещества: лактоза, аскорбиновая кислота, фолиевая кислота, твердый жир.

Лекарственная форма

Суппозитории вагинальные.

Основные физико-химические свойства: суппозитории имеют сигарообразную форму от светло-желтого до желтовато-серого цвета со специфическим запахом. Допускается наличие налета и неоднородности в виде вкраплений или мраморности.

Фармакотерапевтическая группа

Применяется в гинекологии как высокоэффективное профилактически-гигиеническое средство.

Фармакологические свойства

Живые микробные клетки молочнокислых бактерий обладают высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микробов, включая шигеллы, энтеропатогенную кишечную палочку, стафилококк, протей, определяющую действие препарата, который корректирует вагинальную микрофлору при нарушениях бактериоценоза.

Показания

Профилактика заболеваний женских гениталий, которые сопровождаются нарушением нормальной микрофлоры, восстановление иммунитета стенки влагалища при проведении антибиотиковой терапии.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлено.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Способ применения и дозы

Суппозитории «Печаевские «ЛАКТОВАГ™» применяют вагинально. Вводят суппозиторий как можно глубже, предварительно освободив от контурной упаковки. Назначают по 1- 2 суппозитория в сутки на протяжении 10 суток.

Побочные реакции

Препарат обычно хорошо переносится, в редких случаях возможны аллергические реакции.

Срок годности

1 год от даты изготовления.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 8 °С до 25 °С – 1 год от даты изготовления, или 2 года при температуре от 2 °С до 8 °С.

Упаковка

По 5 суппозитория в контурной ячейной упаковке, по 1 ячейной упаковке в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Лекхим-Харьков».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61115, г. Харьков, ул. 17-го Партсъезда, 36.