

## **Состав**

Один pessary содержит: 10 мг гиалуроната натрия, крахмал, молочную кислоту;

*вспомогательные вещества:* натрия лактат и полусинтетические глицериды.

## **Лекарственная форма**

Пессарии вагинальные.

## **Фармакологические свойства**

Пессарии «Молвагин™» увлажняют вагинальную слизистую оболочку, способствуют ее регенерации, помогают поддерживать естественный уровень pH и защитить влагалище от неблагоприятных внешних факторов.

- Гиалуронат натрия защищает и увлажняет вагинальную слизистую оболочку, способствует заживлению тканей и их регенерации.
- Молочная кислота помогает поддерживать естественный уровень pH слизистой оболочки ( $\text{pH} \leq 4,5$ ) для уменьшения риска.
- Гликоген создает защитный барьер и является источником питательных веществ для молочнокислых бактерий, формирующих здоровую вагинальную микрофлору, защищая влагалище от инфекций и помогая поддерживать естественный уровень pH.
- Пессарии растворяются после введения во влагалище и создают пленку, которая покрывает слизистую оболочку, помогает восстановить естественное состояние вагинального эпителия.

## **Показания**

Для облегчения сухости и дискомфорта (ощущения напряженности, зуда, жжения) в интимных зонах, вызванных:

- недостатком эстрогенов (в течение перименопаузы и так далее);
- атрофией вагинальной слизистой оболочки;
- повышенным стрессовым состоянием.

Пессарии способствуют процессу регенерации вагинальной слизистой оболочки:

- в течение периода менопаузы, в случае атрофии вагинального эпителия;

- при дистрофии вагинального эпителия, вызванного, например, употреблением гормональных препаратов (в том числе антагонистов гонадолиберина GnRH, глюкокортикостероидов);
- после химиотерапии, радиотерапии;
- после гинекологических процедур (например, кольпоскопии, электрокоагуляции, криоабляции и хирургического вмешательства, например, эпизиотомии);
- в послеродовом периоде.

Для облегчения боли при болевых ощущениях при половом акте.

Для уменьшения дискомфорта при отеке, покраснении и зуде в зоне вульвы, а также чрезмерных вагинальных выделениях.

Пессарии помогают поддержать естественную микрофлору и уровень pH слизистой оболочки, например, после лечения антибиотиками.

### **Особенности применения**

Не использовать данные пессарии, если у Вас повышенная чувствительность к любому ингредиенту препарата.

В случае вагинальных инфекций рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Вследствие недостаточного количества проведенных исследований, беременным и кормящим женщинам можно использовать препарат только под медицинским наблюдением.

Не использовать вместе с другими вагинальными препаратами.

Если применять препарат вместе с обезболивающими средствами местного применения, это может привести к увеличению анестезии, поскольку препарат содержит гиалуронат натрия.

Не использовать в период менструаций.

Не вступать в половой акт сразу после введения пессария.

Не использовать вместе с презервативами или вагинальными контрацептивами, сделанными из латекса, поскольку препарат содержит модифицированные жиры.

Не глотать.

Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Хранить вдали от света и в месте, которое недоступно для детей.

Не использовать, если блистер поврежден.

Если были обнаружены какие-либо побочные реакции после введения пессария (усиленный зуд, жжение, высыпания и так далее), необходимо прекратить терапию и проконсультироваться с врачом.

Во избежание загрязнения белья, наденьте гигиенические защитные средства.

Каждый пессарий можно использовать только один раз. Повторное использование одного и того же пессария может привести к риску вагинального заражения.

### **Способ применения и дозы**

1. Тщательно вымыть руки.
2. Если пессарий очень мягкий вследствие воздействия высокой температуры, необходимо поместить его в холодильник на несколько минут перед тем, как вынуть из фольги.
3. Оторвать один пессарий от блистера, медленно отделить два слоя, которые его покрывают, снять их и осторожно достать пессарий.
4. Осторожно поместить пессарий глубоко во влагалище. Для облегчения ввода пессарий можно увлажнить в теплой кипяченой воде.

### Рекомендуемая дозировка:

- базовая терапия - 1 пессарий вечером перед сном в течение 7-ми дней подряд или по рекомендациям врача;
- поддерживающая терапия - 1 пессарий вечером перед сном каждые 2-3 дня до улучшения здоровья или по рекомендаций врача.

Если поддерживающая терапия следует за базовой, то общая продолжительность использования препарата не может превышать 30 дней. Затем лечение необходимо приостановить на 7 дней.

Не используйте две дозы одновременно и с малыми временными интервалами.

### **Срок годности**

3 года от даты изготовления.

### **Условия хранения**

Хранить в плотно закрытой упаковке при комнатной температуре (15-25 °C) и в сухом месте.

**Упаковка**

По 7 pessaries in cardboard packaging.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

IBSS BIOMED, Польша.