

Состав

действующие вещества: 100 г препарата содержат: Ammonium bromatum D4 - 10 г, Apis mellifica D4 - 10 г, Aurum iodatum D12 - 10 г, Chamaelirium luteum D4 - 10 г, Lilium lancifolium D4 - 10 г, Melilotus officinalis D3 - 5 г, Naja naja D12 - 10 г, Palladium metallicum D12 - 10 г, Platinum metallicum D12 - 10 г, Vespa crabro D4 - 10 г, Viburnum opulus D2 - 5 г;

вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Препарат содержит 35% об. этанола 96%.

1 мл препарата содержит 21 каплю.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачный, светло-желтого цвета раствор с запахом этанола.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Показания

В комплексном лечении воспалительных заболеваний женских половых органов (аднексит, оофориты, сальпингиты, параметриты, миометриты, эндометрит, кольпиты).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Гиперчувствительность к яду пчелы, осы и шершня.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Совместим с другими лекарственными средствами.

Особенности применения

Не применять при заболеваниях щитовидной железы без консультации с врачом. Если симптомы не исчезают или отмечается ухудшение состояния, необходимо

проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Токсичность в период беременности и кормления грудью гомеопатически разведенных веществ, входящих в состав данного лекарственного средства, не установлена.

Ни о каких нежелательных реакциях не сообщалось.

Вопрос о целесообразности применения препарата беременным и кормящим грудью, решает врач индивидуально, с учетом польза/риск.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 12 лет - 10 капель 3 раза в день за 15-20 минут до еды или через 1 час после еды. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту (можно не растворять, а сразу капать под язык).

В острых случаях разовую дозу принимать каждые 15 минут в течение первых двух часов, но не более 8-10 раз в сутки. Далее перейти на прием 3 раза в сутки. С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного можно изменять длительность курса лечения и частоту приема (до 1-2 раз в сутки). Курс лечения - 3-5 недель.

Дети

Препарат рекомендован для применения детям в возрасте от 12 лет.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

30 мл в стеклянном флаконе-капельнице в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).