

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат: Aconitum 1000CH 20 мг Rhus toxicodendron 1000CH 20 мг Arnica 1000CH 20 мг Arsenicum album 1000CH 20 мг Mercurius solubilis 1000CH 20 мг;

вспомогательные вещества: сахар кондитерский.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Ослабляет симптомы общей интоксикации, лихорадки. Повышает устойчивость организма к воздействию неблагоприятных погодных факторов, способствует активизации защитных сил организма.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

В комплексном лечении: профилактика и лечение гриппа, острых респираторных заболеваний.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно совместное применение с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

Особенности применения

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять этот препарат.

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества - сахара кондитерского - проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у вас установлен непереносимость некоторых сахаров.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не исследовалось. Вопрос о целесообразности применения лекарственного средства беременным и кормящим грудью, врач решает индивидуально.

Способ применения и дозы

Во время болезни взрослым и детям старше 7 лет - по 7 гранул под язык 3-5 раз в день. Для профилактики во время эпидемии - по 7 гранул 1-2 раза в день в течение 2-4 месяцев. Детям в возрасте от 1 до 7 лет - из расчета 1 гранула на год жизни (на 1 прием).

Гранулы держать под языком до полного рассасывания, принимать за 15-20 мин до еды или через 1 час после еды. Детям при необходимости гранулы растворить в небольшом количестве воды.

Дети

Не назначают детям в возрасте до 1 года.

Передозировка

В большинстве случаев не приводит к негативным последствиям и не требует антидотовой терапии, но у лиц с гиперчувствительностью к компонентам препарата возможно усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 10 г во флаконе с крышкой.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).