

## **Состав**

*действующее вещество:* пастушьей сумки трава (Bursae pastoris herba)

1 пачка содержит пастушьей сумки травы (Bursae pastoris herba) 60 г.

## **Лекарственная форма**

Трава.

*Основные физико-химические свойства:* кусочки листьев, стеблей, соцветий, цветков, плодов разной формы светло-зеленого, зеленого, серовато-зеленого или желтовато-зеленого цвета с беловатыми вкраплениями.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты, стимулирующие тонус и сократительную активность миометрия. Код АТХ G02A X.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества растения оказывают кровоостанавливающее, вяжущее, противовоспалительное, гипотензивное, мочегонное и желчегонное действие; усиливают сократительную деятельность гладкой мускулатуры матки, активизируют моторику желудка и ускоряют перистальтику кишечника.

## **Показания**

Атонии матки, маточные кровотечения (в комплексном лечении).

## **Противопоказания**

Повышенная свертываемость крови, тромбозмболия (в анамнезе).  
Гиперчувствительность к биологически активным веществ препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано (повышает тонус матки).

## **Способ применения и дозы**

2 столовые ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжатые процеженного настоя. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде по 1 столовой ложке 4-5 раз в сутки после еды.

Приготовление водной вытяжки сохранять при температуре 8-15 ° С не более 2 суток.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

## **Дети**

Не рекомендуется назначать детям.

## **Передозировка**

Сообщения отсутствуют.

## **Побочные реакции**

Аллергические реакции (в том числе гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При длительном применении - снижение АД, гиперкоагуляция.

## **Срок годности**

3 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 60 г в пачках с внутренним пакетом.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО «Лектравы».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.