

Состав

действующее вещество: настойка календулы;

1 г мази содержит 0,1 г настойки календулы;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, вода очищенная, эмульгатор Т-2.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь желтоватого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, способствующие заживлению ран. Код АТХ D03A X.

Фармакодинамика

Календулы мазь содержит флавоноиды, каротиноиды, сапонины, дубильные вещества, органические кислоты и другие соединения. Обладает антисептическими, противовоспалительными и репаративными свойствами.

Показания

Ожоги, порезы, трещины кожи, гнойные раны.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлена.

Особенности применения

Не следует применять лицам, склонным к аллергическим реакциям на препараты календулы. Избегать попадания мази в глаза. В случае случайного попадания мази в глаза необходимо промыть их водой и обратиться к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность и клиническую эффективность препарата в период беременности и кормления грудью не изучали, поэтому назначать его не рекомендуется данной категории пациентов.

Способ применения и дозы

Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки (можно применять под окклюзионную повязку). Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально и зависит от характера и выраженности патологического процесса или достигнутого эффекта.

Дети

Безопасность и эффективность применения мази детям до 12 лет не установлены, поэтому применять препарат данной категории пациентов можно только после тщательной оценки соотношения риск / польза (по назначению врача).

Передозировка

Не обнаружено. Возможно усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

При индивидуальной повышенной чувствительности могут наблюдаться аллергические реакции, включая покраснение кожи, сыпь, зуд, ангионевротический отек.

Срок годности

2 года 6 месяцев.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° C; не допускается замораживание. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 г в тубах. По 1 тубе без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).