

Состав

действующие вещества: 1 мл препарата содержит водно-спиртовой экстракт (1:1) (экстрагент - этанол 40%) из смеси: моркови дикой плодов (*Dauci carotae fructus*) 200 мг, ортосифона тычиночного листьев (*Orthosiphonis staminei Foli*) 180 мг, спорыша травы (*Polygoni avicularis herba*) 150 мг, кукурузы столбиков с рыльцами (*Zea mays stili cum stigmatis*) 120 мг, бузины черной цветков (*Sambuci nigrae flores*) 100 мг, хвоща травы (*Equiseti herba*) 100 мг, хмеля шишек (*Lupuli flos*) 50 мг, березы почек (*Betulae gemmae*) 50 мг, зверобоя травы (*Hyperici herba*) 40 мг, мяты листьев (*Menthae piperitae folia*) 10 мг

вспомогательные вещества: кроме экстрагента, отсутствуют.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: жидкость темно-коричневого цвета со специфическим ароматным запахом. При хранении допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в урологии. Код АТХ G04B X.

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Комплекс биологически активных веществ Урохолума, легко всасываясь в кровь и стимулируя почечный и печеночный кровоток, способствует увеличению моче и желчеотделение, нормализует тонус гладкой мускулатуры верхних мочевыводящих путей и желчного пузыря, ослабляет воспалительные процессы, оказывает бактерицидное, диуретическое, желчегонное, спазмолитическое действие.

УРОХОЛУМ оказывает антиазотемическим эффект, выводит из организма мочевины, мочевую кислоту, хлориды. Способствует выведению песка и камней из почек, мочевого и желчного пузырей.

Показания

В составе комплексной терапии острых и хронических заболеваний (неспецифической инфекции) мочевыводящих путей (цистит, уретрит) и почек (пиелонефрит), хронических неинфекционных заболеваний почек (нефрит, нефроз) мочекаменная, почечнокаменная болезни и солевой диатез (профилактика образования конкрементов, в т.ч. после их удаления) хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Изменение реологических свойств крови, обтурационная желтуха.

Особые меры безопасности

С осторожностью применять пациентам с желудочно-пищеводного рефлюкса (из-за возможного возникновения и / или усиления изжоги).

Не использовать, если диаметр камней превышает 3 мм.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлена.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Во время лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат применяют в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет принимать перед едой по 10-20 капель, разводя небольшим количеством воды, трижды в сутки.

Курс лечения определяется врачом с учетом течения заболевания, характера сопутствующей терапии и длится от 5 дней до 1 месяца. По назначению врача курс терапии можно повторить.

Перед применением взболтать, поскольку при хранении возможно образование осадка.

Дети

Препарат применяют детям в возрасте до 12 лет.

Передозировка

Усиление побочных реакций.

Лечение: при передозировке необходимо назначить большое количество теплого питья и провести симптоматическое лечение.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т.ч. кожная сыпь, зуд, гиперемия, отек кожи), головокружение, диспепсические явления (тошнота, рвота).

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл во флаконе в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП» Фармацевтическая фабрика ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул.
Королева, д. 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника —
[Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).