

Состав

действующие вещества: на 10 мл раствора аргинина цитрата – 1,0 г, бетаина – 1,0 г;

вспомогательные вещества: моногидрат лимонной кислоты, сахароза, сорбат калия, виноградный ароматизатор, очищенная вода.

Свойства

Бетаргин - биологически активная добавка, содержащая бетаин и аргинин. Средство восстанавливает нормальное функционирование печени, после повреждения токсическими веществами, в том числе и алкоголем.

Бетаргин положительно влияет на работу сердца и сосудистой системы, улучшает состояние клеток печени, уменьшает количество липидных отложений в гепатоцитах, активизирует ферменты, которые способствуют окислению и выведению ксенобиотиков и других токсинов.

Аргинин - незаменимая аминокислота, которая владеет следующими эффектами:

- участвует в метаболизме мочевины и способствует выведению продуктов обмена белкового синтеза;
- повышает синтез азота, благодаря чему нормализует тонус сосудистой системы;
- предотвращает вредное воздействие свободных радикалов;
- улучшает микроциркуляцию и трофику в печени;
- стабилизирует гемодинамику и способствует насыщению тканей и органов кислородом;
- регулирует работу гепатоцитов и повышает их регенерацию;
- снимает воспаление и минимизирует влияние гипоксии на гепатоциты;
- владеет антиоксидантными свойствами.

Бетаин является липотропным веществом, участвует в синтезе фосфолипидов и владеет следующими свойствами:

- способствует восстановлению клеточных мембран гепатоцитов;
- улучшает выведение окисленных жирных кислот и транспорт триглицеридов;
- предотвращает развитие жировой дистрофии печени, атеросклероза, образование тромбов в сосудах;
- уменьшает концентрацию гомоцистеина;

- обладает противовоспалительным и антифибротическим свойствами.

Ионы цитрата, которые содержатся в Бетаргине, способствуют процессу пищеварения при повышенной кислотности желудочного сока, уменьшают ацидоз, устраняют диспептические проявления (тошнота, ощущение тяжести в желудке, метеоризм), которые часто отмечают при заболеваниях печени.

Показания

Взрослым - с целью нормализации функционального состояния пищеварительной системы и предупреждения последствий гепатотоксического действия алкоголя и токсинов, улучшения функции сердечно-сосудистой системы;

детям в возрасте от 3-х лет - с целью нормализации функционального состояния пищеварительной системы, для предупреждения последствий интоксикации, при ацетонемическом синдроме.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов; сахарный диабет; желчнокаменная и мочекаменная болезни; беременность и кормление грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не исследовалось.

Особенности применения

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Бетаргин не следует использовать как заменитель полноценного рациона питания.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Бетаргин не принимают в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Рекомендуемая дозировка составляет 1 саше (1 контейнер) 1-3 раза в день, в зависимости от заболевания и степени его тяжести. Содержимое саше (контейнера) предварительно необходимо развести в 100 мл теплой воды. Применяют Бетаргин после еды, желательно в одно и то же время суток.

Детям старше 3 лет Бетаргин назначают по 1-2 саше (контейнера) в сутки. Содержимое саше (контейнера) разводят в 100 мл воды и принимают по 1 чайной ложке каждые 10-15 минут.

Дети

Средство назначают детям от 3 лет.

Передозировка

Нет данных о передозировке.

Побочные реакции

Нежелательные реакции могут возникнуть у лиц с повышенной чувствительностью к компонентам средства. Чаще всего у таких пациентов наблюдается сыпь и зуд кожи, тошнота, рвота, нарушение стула, диспептические расстройства, головная боль, боль в животе.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 мл в саше; по 20 саше в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Фарматис С.А.С., Франция.