

Состав

действующее вещество: glycerol;

25 г препарата содержат глицерина в пересчете на безводное вещество 21,25 г;

вспомогательное вещество: вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор *накожный*.

Основные физико-химические свойства: сиропобразная, маслянистая на ощупь, бесцветная или почти бесцветная, прозрачная жидкость. Очень гигроскопичен.

Фармакотерапевтическая группа

Средства со смягчающим и защитным действием. Код АТХ D02A X.

Фармакодинамика

Глицерин оказывает смягчающее действие на кожу. Глицерин также используется как растворитель для борной кислоты, буры, протаргола, танина.

Глицерин почти не проникает сквозь кожу, но хорошо проникает сквозь слизистые оболочки.

Фармакокинетика

Не определена.

Показания

Для смягчения кожи и обработки слизистых оболочек. Как основа для изготовления линиментов и мазей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность. Наличие поврежденной кожи (трещины, открытые раны).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Особенности применения

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью препарат можно применять только тогда, когда ожидаемая польза от применения для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

Внешне обрабатывать кожу и слизистые оболочки, делать аппликации 30 % раствором на сухую кожу (препарат разводить водой в соотношении 1 : 3).

Дети

Безопасность и эффективность применения глицерина детям не установлена.

Передозировка

Не выявлено.

Побочные реакции

Не выявлены.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 г во флаконе, по 1 флакону в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Галичфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).