

Состав

действующее вещество: настойка цветков календулы (Calendulae flores);

1 г мази содержит настойки цветков календулы (Calendulae flores) (1:10)
(экстрагент - этанол 70%) 0,1г;

вспомогательные вещества: парафин желтый мягкий, эмульгатор Т-2, вода очищенная.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь желтоватого цвета. По внешнему виду должно быть однородной.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, способствующие заживлению ран. Код АТХ D03A X.

Фармакодинамика

Препарат оказывает противовоспалительное, репаративной и антисептическое действие. Эти эффекты обусловлены богатым содержанием веществ (каротиноиды, флавоноиды, сапонины, дубильные вещества, тритерпеновые гликозиды, органические кислоты, аскорбиновая кислота), которые приводят к усилению роста грануляций, улучшения эпителизации, повышения местных защитных механизмов.

При местном наружном применении препарат не поступает в кровяное русло.

Показания

Ожоги, порезы, трещины и другие поражения кожи.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Особые меры безопасности. Избегать попадания мази в глаза. В случае случайного попадания мази в глаза необходимо промыть их водой и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлена.

Особенности применения

При индивидуальной непереносимости мази или ее компонентов рекомендуется прекратить применение данного лекарственного средства.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не рекомендуется применять Календулы мазь в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки (можно применять под окклюзионную повязку). Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально и зависит от характера и выраженности патологического процесса, достигнутого эффекта.

Пользователь должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

Дети

Безопасность и эффективность применения мази детям до 12 лет не установлены, поэтому применять препарат данной категории пациентов можно только после тщательной оценки соотношения риск/польза (по назначению врача).

Передозировка

Возможно усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

Аллергические реакции, включая покраснение, сыпь, зуд, ангионевротический отек.

Срок годности

2 года 6 месяцев.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 г в тубах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).