

## **Состав**

*действующее вещество:* аира корневища (Calami rhizomata);

1 фильтр-пакет содержит аира корневищ (Calami rhizomata) 1,5 г.

## **Лекарственная форма**

Корневища.

*Основные физико-химические свойства:* кусочки корневищ различной формы. Цвет желтый или розовый, иногда зеленый с желтовато-бурыми, красновато-бурыми или бурыми включениями.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, повышающие аппетит. Код АТХ А15.

## **Фармакодинамика**

Біологічно активні речовини препарату, впливаючи на закінчення смакових рецепторів, підвищують апетит, покращують травлення, посилюють рефлекторне виділення шлункового соку, посилюють жовчовидільну функцію печінки, підвищують тонус жовчного міхура, збільшують діурез; виявляють тонізуючу, протизапальну, відхаркувальну, жовчогінну, спазмолітичну, антибактеріальну і дезінфікуючу дію.

## **Показания**

Неспецифические расстройства функции пищеварительного тракта (отсутствие аппетита, расстройства пищеварения и секреции желудка, ахилия, кишечные колики, метеоризм) - в составе комплексной терапии. Местно при воспалительных заболеваниях полости рта и горла.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к биологически активным веществам лекарственного средства. Повышенная кислотность желудочного сока.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Снижает эффективность антацидов, блокаторов H<sub>2</sub>-рецепторов (ранитидина, фамотидина).

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не установлена. С осторожностью.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Аира корневища противопоказаны для применения в период беременности или кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

1 столовую ложку корневищ поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 30 мин. Охлаждать при комнатной температуре 10 мин, процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3-4 раза в сутки за 30 минут до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/4 стакана, детям 12-14 лет – по 2 столовые ложки, 7-12 лет – по 1 столовой ложке. Перед применением отвар взболтать.

Приготовленный отвар в разведенном виде (водой в 2-3 раза) применять для полоскания полости рта и горла.

3 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15-20 мин. Принимать в теплом виде 3-4 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/2 стакана, детям 12-14 лет – по 1/4 стакана, 7-12 лет – по 2 столовые ложки. Приготовленный настой применять для полоскания полости рта и горла.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

### **Дети**

Препарат применять детям в возрасте от 7 лет.

### **Передозировка**

Сообщений о передозировке препарата не поступало.

### **Побочные реакции**

Аллергические реакции, включая крапивницу, сыпь, зуд и отеки.

**Срок годности**

2 роки - у фільтр-пакети. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Приготовленное водное извлечение - при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

**Упаковка**

По 1,5 г в фильтр-пакете, по 20 фильтр-пакетов в пачке из картона.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЧАО «Лектравы», Украина.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.