

Состав

действующее вещество: тмина плоды.

Лекарственная форма

Плоды.

Основные физико-химические свойства: отдельные полуплодики, иногда целые плоды серовато-коричневого или коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Засоби, що застосовуються при функціональних розладах кишечника. Код АТХ А03А Х.

Фармакодинамика

Биологически активные компоненты препарата оказывают ветрогонное, спазмолитическое, бактерицидное, отхаркивающее, слабительное, желчегонное и потогонное действие, усиливают лактацию в период кормления грудью.

Показания

Метеоризм, атония кишечника, хронические холециститы, колиты – в составе комбинированной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестное.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано в период беременности. Усиливает лактацию в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку плодов поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 минут. Охладить при комнатной температуре на протяжении 45 минут, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Применять в теплом виде 2-3 раза в сутки за 20 минут до еды (как ветрогонное средство принимать после еды): взрослым и детям от 14 лет – по 1/3-1/2 стакана; детям 12-14 лет – по 1/4 стакана, 7-12 лет – по 2 столовых ложки, 3-7 лет – по 1 столовой ложке, 1-3 лет – по 1 десертной ложке, детям 6 месяцев -1 год – по 1 чайной ложке. Перед применением настой взболтать.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 6 месяцев.

Передозировка

Сообщения отсутствуют.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции.

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.