

Склад

1 капсула тверда містить:

основні речовини: сухий стандартизований екстракт листя гінкго білоба (*Ginkgo Biloba*) — 80 mg (мг) [флавонові глікозиди гінкго $\geq 19,2$ mg (мг); терпенові лактони (гінкголіди і білобаліди $\geq 4,8$ mg (мг))];

допоміжні речовини: кальцію гідрофосфат безводний (наповнювач), магнію стеарат (наповнювач), кремнію діоксид колоїдний безводний (наповнювач),

капсула: желатин, титану діоксид (замутнювач).

Загальні властивості

Біологічно активні речовини, що входять до складу сухого стандартизованого екстракту листя гінкго білоба (*Ginkgo Biloba*):

- сприяють поліпшенню мікроциркуляції крові і постачання мозку і периферичних тканин киснем і глюкозою;
- нормалізують обмін речовин в клітинах;
- перешкоджають агрегації еритроцитів
- сприяють пригнічення агрегації тромбоцитів;
- надають регулюючий вплив на судинну систему;
- стимулюють синтез ендотеліозалежного вазодилатуючого фактору (оксиду азоту - NO);
- розширюють дрібні артерії, підвищують тонус вен, тим самим регулюють кровонаповнення судин, зменшують проникність судинної стінки (протиабраковий ефект - як на центральному рівні (головного мозку), так і на периферичному);
- надають антитромботичний ефект (за рахунок стабілізації мембран тромбоцитів і еритроцитів, впливу на синтез простагландинів, зменшення дії біологічно активних речовин і тромбоцитоактивуючого фактора);
- запобігають утворенню вільних радикалів і ПОЛ клітинних мембран;
- нормалізують вивільнення, повторне поглинання і катаболізм нейромедіаторів (норадреналіну, дофаміну, ацетилхоліну) та їх здатність з'єднуватися з рецепторами;
- проявляють антигіпоксичні властивості;
- покращують обмін речовин в органах і тканинах;
- сприяють накопиченню в клітинах макроергів, підвищенню утилізації кисню і глюкози, нормалізації медіаторних процесів у центральній нервовій системі.

Рекомендації по вживанню

Рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело флавоноїдів (флавонових глікозидів: кверцетину, кемпферолу і ізорамнетину), терпенових лактонів (гінкголіду А, В, С і білобалідів) з метою загального зміцнення і підвищення еластичності стінок судин, поліпшення реологічних властивостей крові.

Спосіб застосування

За рекомендацією лікаря дорослим і дітям віком від 12 років — вживати по 1–2 капсули 2 рази на добу під час або після прийому їжі, капсулу проковтувати цілою, запиваючи невеликою кількістю питної води.

Курс споживання: не менше 3 місяців.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до складових компонентів, гострі захворювання серцево-судинної та нервової систем і органів травлення, понижене згортання крові.

Застереження

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Необхідність вживання в період вагітності та годування грудьми визначається лікарем індивідуально.

Форма випуску

Капсули 80 мг, № 30 в картонній упаковці.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.