

Состав

1 таблетка содержит

- основное вещество: витамин D3 (холекальциферол) - 125 µg (мкг) (5000 IU (МЕ))
- вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, целлюлозный гель, кроскармеллоза, магния стеарат.

Описание

В ходе научных исследований было показано, что высокий уровень витамина D3 способен оказывать защитное и профилактическое действие в отношении ряда онкологических заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний

«ДЕКАП® 5000» поможет взрослым и детям:

- укрепить иммунитет, снизить риски аллергических заболеваний, онкологической патологии
- улучшить усвоение кальция из продуктов питания, снизить риск развития остеопороза
- повысить настроение, предотвратить развитие депрессии
- уменьшить риск развития сахарного диабета и других эндокринных заболеваний
- улучшить состояние кожи, волос, ногтей, зубов.

Витамин D3 способствует усвоению кальция и фосфора из пищи и регулируют их метаболизм, что важно для нормального функционирования костно-мышечной системы. Участвует в регуляции многих других органов и систем: сердечно-сосудистой, иммунной, пищеварительного тракта, печени, поджелудочной железы, почек и т.д. ; влияет на обменные процессы, синтез ферментов и гормонов.

Витамин D3 синтезируется только в клетках кожи организма под действием ультрафиолетовых лучей, поэтому дополнительное поступление витамина D3 особенно актуально весной, в осенне-зимний период, а также круглый год для лиц, которые находятся длительное время в закрытых помещениях, лиц с поражением (нарушением) питания или употребляют большое количество рафинированных продуктов.

По данным различных научных источников дефицит витамина D3 испытывает более 95% населения Украины.

Фармакотерапевтическая группа

Декап 5000 - в одной таблетке 125 мкг (5000 МЕ) витамина D3 (холекальциферола). Данная дозировка соответствует последним международным рекомендациям в условиях эффективности / безопасности для устранения недостатка / дефицита витамина D3. Особенности применения данной дозы повышают приверженность пациентов к лечению: взрослым применять по 1 таблетке один раз в двое суток, детям и подросткам - один раз в неделю.

Фармакодинамика

- Возможность разделить таблетку;
- Гипоаллергенная: белая таблетка, без лишних красителей, не содержит масел;
- Хорошая переносимость со стороны желудочно-кишечного тракта: не содержит лактозу;
- Безопасный пациентам с сахарным диабетом: не содержит сахар, крахмал;
- Лучшая цена для потребителя за 60 таблеток.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Способ применения и дозы

Употреблять детям и подросткам (от 3 до 18 лет) по 1 таблетке 1 раз в неделю

Употреблять взрослым по 1 таблетке один раз в двое суток.

Таблетки следует принимать во время или после приема пищи. По рекомендации врача рекомендуемая суточная доза может быть изменена индивидуально. Длительность применения определяет врач.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 0°С до 25°С в защищенном от света, влаги и недоступном для детей месте.

Упаковка

15 таблеток в блистере, по 4 блистера в картонной упаковке.

Производитель

ООО «СЕНСИЛАБ Польша - С.К.А.», Польша.