

Состав

1 таблетка містить

Магній (цитрат магнію) - 187,5 мг;

Сухий екстракт з трави меліси (*Melissa officinalis*) - 100 мг;

Сухий екстракт з соєвих бобів (*Glycine max*) стандартизований до 40% вмісту ізофлавонів сої - 50 мг;

Вітамін С (L-аскорбінова кислота) - 40 мг;

Вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) - 0,7 мг;

Вітамін В1 (тіаміну гідрохлорид) - 0,55 мг;

допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, картопляний крохмаль, стеарат магнію, двоокис кремнію.

Описание

Климастоп составляет источник магния, витаминов В1, В6 и С а также экстрактов из травы мелиссы и соевых бобов. Соевые изофлавоны регулируют гормональную систему в организме женщины, действуя по двум направлениям: заменяют женские гормоны в случае их отсутствия или наоборот – снижают их концентрацию, в случае необходимости. Мелисса действует успокаивающе, замедляя быстрое нерегулярное сердцебиение, которое наблюдается во время волнения и менопаузы. Содержащийся в препарате витамин В6 способствует регулированию гормональной активности. Магний вместе с витамином С способствует сохранению здоровья костей, а тиамин обеспечивает правильную работу сердца. Витамин С участвует в защите клеток всего организма от окислительного стресса, а также в правильной продукции коллагена, с целью обеспечения правильной работы кровеносных сосудов. Кроме того, компоненты, содержащиеся в Климастопе, способствуют снижению ощущения усталости (магний, витамин В6 и С), правильной работе иммунной (витамин В6 и С) и нервной (магний, витамин В6, С, и тиамин) системы, а также поддерживают правильные психологические функции (магний, тиамин, витамин В6, В и С).

Климастоп рекомендуется женщинам после 40 лет в период менопаузы.

Препарат содержит натуральные субстанции, важные для снижения дискомфорта, связанного с уменьшением уровня женского гормона – эстрогена.

Показания

Таблетки Клімастоп рекомендуються в якості дієтичної добавки, як додаткове джерело вітамінів та біологічно активних речовин з метою поліпшення функціонального стану жінок після 40 років в період менопаузи. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Противопоказания

Не рекомендується вживати вагітним та жінкам, які годують груддю, дітям до 18 років, при злоякісних новоутвореннях жіночих репродуктивних органів та молочних залоз, при схильності до маткових кровотеч, а також при індивідуальній чутливості до складових компонентів.

Не є лікарським засобом.

Способ применения и дозы

По 2 таблетки на добу після їжі, протягом 1-2 місяців. При необхідності курс можна повторити.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей сухом, защищенном от света месте при температуре до 25 °C.

Упаковка

30 таблеток в картонной коробке.

Производитель

PHARMACY Laboratories s.c.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

ул. Радуги 57, 04-830 Варшава, Польша