

Состав

1 капсула (250 мг) содержит:

активные ингредиенты: инактивированные микроорганизмы в виде замороженных лиофилизированных форм - 5 мг, включая

- Staphylococcus aureus lysatum cryodessicatum (CCM 7587) – 1,66 мг,
- Staphylococcus epidermidis lysatum cryodessicatum (CCM 7588) – 1,66 мг,
- Propionibacterium acnes lysatum cryodessicatum (CCM 7083) – 1,66 мг.
- CCM – Catalog of Cultures of Microorganisms (Каталог Культур Микроорганизмов)

вспомогательные вещества: картофельный крахмал, лактоза, диоксид кремния;
оболочка капсулы: желатин, титана диоксид, вода очищенная.

Содержит лактозу! Диетическая добавка.

Описание

Акневак производится с использованием современных биотехнологий и методов очистки. Он содержит комбинацию очищенных лизатов (высокоочищенные инактивированные микроорганизмы) из трех оригинальных запатентованных производителем бактериальных штаммов типичных возбудителей, вызывающих воспалительные заболевания кожи и желез дермы (потовых, сальных). Тем самым ACNEVAC® активирует специфический и неспецифический, клеточный и гуморальный иммунный ответ к воспалительным кожным заболеваниям, возбудителями которых являются вышеуказанные микроорганизмы. После рекомендованной дозы иммунный ответ организма к соответствующим возбудителям сохраняется длительное время.

В доклинических и клинических исследованиях ACNEVAC® продемонстрировал следующее действие:

- стимулирует защитную активность макрофагов;
- увеличивает количество популяции Т-лимфоцитов (CD4);
- повышает концентрацию секреторного IgA на поверхности слизистых, в поте и секрете сальных желез;
- стимулирует образование защитных адгезивных молекул.

Показания

Употреблять как дополнительный источник инактивированных микроорганизмов, которые вызывают воспалительные заболевания кожи и желез дермы (потовых, сальных), что способствует повышению резистентности (сопротивляемости) организма к этим возбудителям.

Противопоказания

Гиперчувствительность к активному веществу или любому вспомогательному веществу, входящему в состав препарата.

В случае развития аллергических реакций или признаков непереносимости продукта употребление следует немедленно прекратить.

Применение в период беременности или кормления грудью

Относительно возможного использования беременным и женщинам в период лактации необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям с 7 лет по 1 капсуле в день, натощак. Полный курс составляет 3 курса по 10 дней с перерывами между ними по 20 дней.

Дальнейшее потребление и возможность повторного курса согласуется с врачом.

Продукт не следует использовать как замену полноценного рациона питания!

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в сухом, темном и недоступном для детей месте при температуре до 25 °С.

Упаковка

По 10 капсул в блистере, 3 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

БИОВЕТ/Bioveta, a. s., Medical Department, Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic.