

Состав

- экстракт Симплокосы кистевого (*Symplocos racemosa*) - 125 мг;
- экстракт Спаржи кистевой (*Asparagus racemosus*) - 100 мг;
- экстракт Сараки индийской (*Saraca indica*) - 100 мг;
- экстракт Солодки голой (*Glycyrrhiza glabra*) - 50 мг;
- экстракт Куркумы длинной (*Curcuma longa*) - 40 мг.

Вспомогательные вещества: консервант натрия бензоат (E211), тальк, целлюлоза микрокристаллическая.

Активные компоненты

В состав входят экстракты растений, которые обладают следующими свойствами:

- экстракт Симплокоса обладает способностью нормализовать уровни фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, поддерживать соотношение эстрогена и прогестерона в сыворотке крови. Проявляет кровоостанавливающее действие. Обладает выраженным противовоспалительным, антибактериальным действием. Проявляет противоопухолевую и антиоксидантную активность.
- экстракт спаржи обладает фитоэстрогенными свойствами. Проявляет спазмолитические свойства. Оказывает иммуномодулирующее и противоопухолевое действие. Экстракт спаржи обладает антитоксическими, антистрессовыми, антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
- экстракт Солодки оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и успокаивающее действие. Обладает выраженным противоопухолевым эффектом.
- экстракт Сараки оказывает спазмолитическое, антибактериальное, противоопухолевое, антиэстрогенное действие.
- экстракт куркумы обладает сильным антиоксидантным, противовоспалительным, антимикробным и противоопухолевым действием

Показания

Может быть рекомендовано в качестве источника биологически активных веществ растительного происхождения. Может быть рекомендовано женщинам для регуляции менструального цикла.

Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, дети до 18 лет, беременность и период кормления грудью.

Меры предосторожности

Не превышать указанную дозу для ежедневного употребления. Не следует использовать в качестве замены полноценному рациону питания.

Способ применения и дозы

Взрослым принимать по 1 капсуле 2 раза в день после еды, или индивидуально по назначению врача.

Длительность приёма: от 3 до 6 месяцев. В дальнейшем длительность приёма и возможность повторных курсов согласовывать с врачом.

Упаковка

По 10 капсул в блистере, по 3 блистера в картонной упаковке.

Производитель

Ананта Медикаер Лимитед, Индия.