

Состав

1 капсула содержит: активные ингредиенты:

экстракт солодки голой (*Glycyrrhiza glabra*) – 250 мг (mg), стандартизированный до 20% глицирризиновой кислоты;

экстракт прутняка обыкновенного (*Vitex agnus-castus*) – 100 мг (mg), содержащий не менее 0,6% аукубина и не менее 0,5% агнузида;

экстракт корицы (*Cinnamomum cassia*) – 50 мг (mg) ;

другие составляющие: диоксид кремния (орисил), микрокристаллическая целлюлоза, кальция стеарат; другие составляющие: желатин (оболочка капсулы).

Лекарственная форма

Экстракт солодки голой содержит глицирризиновую кислоту, которая имеет способность нормализовать функциональное состояние надпочечников и репродуктивных органов женщины, в частности повышает уровень кортизола (благодаря угнетению активности 11 β -гидрокортикостероид дегидрогеназы 2 типа, которая переводит активный гормон кортизола в его не за счет восстановления нормальной секреции ЛГ и ФСГ), снижения тестостерона (блокирует фермент 17-гидрокортикостероид дегидрогеназы).

Способствует нормализации менструального цикла, обладает антиандрогенными, антидепрессивными, общеукрепляющими свойствами.

Экстракт прутняка обычного снижает продукцию пролактина, устраняет гиперпролактинемию и нормализует уровень половых гормонов. Активные вещества прутняка – бициклические дитерпены, действуя на дофаминовые D-2 рецепторы гипоталамуса, оказывают дофаминергический эффект, подавляют секрецию и высвобождение пролактина.

Экстракт прутняка обыкновенного способствует нормализации соотношения гонадотропных гормонов, повышению секреции лютеинизирующего гормона. В результате происходит повышение уровня прогестерона, что нормализует дисбаланс между эстрогенами и прогестероном.

Экстракт корицы содержит полифенольные полимеры типа А процианидины и другие полифенольные соединения, такие как рутин, катехин, кверцитин, уменьшающие инсулинорезистентность.

Экстракт корицы способен восстанавливать цикличность и морфологию яичника, снижать уровень тестостерона и инсулина в плазме, снижать уровень IGF-1, в то

же время повышать уровень IGFBP-1 в плазме, а также в яичнике. Способствует улучшению менструальной цикличности, укреплению иммунитета, улучшению обмена веществ.

Показания

ОВАРИМЕДИН® рекомендован как дополнительный источник биологически активных веществ растительного происхождения для нормализации функционального состояния надпочечников и репродуктивных органов женщины путем восстановления гормонального баланса, в частности повышения уровня кортизола и прогестерона, снижения уровня тестостерона и пролактина. Способствует нормализации менструального цикла, снижению инсулинорезистентности. Обладает антианδροгенными, антидепрессивными, антиоксидантными свойствами.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, лактация.

Предостережения: с осторожностью применять при артериальной гипертензии, не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Способ применения и дозы

Принимать взрослым по 1-2 капсулы 2 раза в день после еды, запивая достаточным количеством воды. Рекомендуемый курс приёма: 1-3 месяца. При необходимости курс можно повторить.

Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Условия хранения

Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

60 капсул в картонной коробке.

Производитель

ООО "Нутримед", Украина.