

Состав

5 мл суспензии содержат: молочного кальция 1000 мг, что эквивалентно: элементарного кальция 250 мг; фосфора 125 мг; холекальциферола (витамина Д3) 200 МЕ (IU) (5 мкг (mcg)). Вспомогательные вещества: подсластитель раствор сорбитола 70 95 (E 420), глицерин (E 422), пропиленгликоль (E 1520), ароматизатор ванили, ксантановая камедь (E 415), кремния диоксид коллоидный (E 551), алюмосиликат магния (E 553a), кислота лимонная моногидрат (E 330), натрия бензоат (E 211), ментол, аскорбиновая кислота (E 300), токоферола ацетат (витамин Б).

Питательная (пищевая) ценность на 100 г (g): белки 9,2 г (g), жиры 0 г (g), углеводы 85,2 г (g). *Энергетическая ценность (калорийность) на 100 г (g):* 350,6 ккал (kcal) (146,91 кДж (kJ)).

Показания

Употреблять детям с 1 года как дополнительный источник в рацион питания при дефиците в организме кальция и витамина Д, обусловленного неполноценной диетой и/или нарушением питания; при повышенной потребности организма в кальции и витамине Д, в период беременности и кормления грудью.

Кальцикер Форте способен регулировать обмен кальция и фосфора, пополнять в организме недостаток кальция и витамина Д, который нужен для минерализации зубов, и участвует в формировании костной ткани, свертывании крови, регулировании процессов нервной проводимости и мышечных сокращений, а также для поддержания стабильной нервной деятельности. Не является лекарственным средством.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам продукта; дети до 1 года; заболевания и/или состояния, приводящие к гиперкальциемии и/или гиперкальциурии; гипервитаминоз Д: гиперфосфатемия.

Предостережение

Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не превышать указанную дозу для ежедневного потребления. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь непосредственно перед приемом пищи или во время еды.
Перед применением флакон хорошо встряхнуть.

Принимать детям с 1 года по 5 мл в сутки, разделенных на 2-3 приема; взрослым по 5 мл 2 раза в сутки.

Беременным и кормящим грудью, по 10 мл 2 раза в сутки.

Длительность применения определяется индивидуально. Курс применения составляет 2 месяца.

Возрастная группа	Минеральные вещества, витамины		
	Кальций (мг)	Фосфор (мг)	Витамина Д (мг)
1-3 года	800	800	10
4-6 лет	800	800	10
6 лет (учащиеся)	800	800	10
7-10 лет	1000	1000	5
11-13 лет (мальчики)	1200	1200	5
11-13 лет (девочки)	1200	1200	5
14-17 лет (юноши)	1200	1200	5
14-17 лет (девушки)	1200	1200	5
18-59 лет (мужчины)	1200	1200	5
18-59 лет (женщины)	1200	1200	5
60 и старше (мужчины)	1300	1200	10
60 и старше (женщины)	1300	1200	10
Беременные женщины	1400	1500	5
Женщины кормящие	1500	1600	5

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 200 мл в флаконе; по 1 флакону в картонной упаковке.

Производитель

Корал Лабораториз Лтд, Индия.