

Состав

1 капсула содержит:

Активные ингредиенты:

Экстракт плодов клюквы крупноплодной (300:1), (*Vaccinium macrocarpon*).

Лиофилизированные пробиотические молочнокислые бактерии *Lactobacillus acidophilus* SD-5212 (2,5x10⁹ КОЕ).

вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, стеарат магния, гипромеллоза (оболочка капсулы).

Характеристика

«Фитолизин® Актив» - продукт, который сочетает в составе два компонента: высококонцентрированный экстракт клюквы, что стандартизирован по содержанию проантоцианидинов и пробиотические бактерии (*Lactobacillus acidophilus* SD-5212).

«Фитолизин® Актив» применяют для нормализации нарушений микрофлоры и pH влагалища:

- при комплексной терапии бактериального вагиноза;
- неспецифических кольпитах (после окончания приема курса антибактериальной терапии);
- подострых и хронических стадиях воспалительных процессов женской половой системы (после завершения курса антибактериальной терапии с целью реабилитации);
- гормонально-зависимых кольпитах, в том числе атрофических (на фоне специфической гормональной терапии);
- в составе комплексной терапии рецидивирующих циститов;
- в составе комплексной терапии различных дисбиозов, в том числе во время и после завершения антибиотикотерапии.

Активные вещества

Проантоцианидины - природные растительные флавоноиды, демонстрируют сильные антиоксидантные и противомикробными свойства. Способствуют улучшению функционирования мочеполовой системы путем облегчения элиминации патогенных и условно-патогенных микроорганизмов из урогенитального тракта.

Lactobacillus acidophilus - пробиотик, действие которого обусловлено образованием молочной кислоты, восстанавливает природно-кислую среду во влагалище. Увеличивает устойчивость к воздействию патогенных и условно-патогенных микроорганизмов слизистой оболочки мочеполовой системы. Способствует восстановлению микрофлоры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и урогенитального тракта при воспалительных заболеваниях инфекционного и неинфекционного происхождения. Способствует нормализации микрофлоры мочеполовой системы.

Экстракт плодов клюквы - благодаря высокому содержанию проантоцианидины имеет высокую противовоспалительную активность и способствует выведению из урогенетального тракта патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Обладает антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами, которые обусловлены содержанием витамина С.

Рекомендации к применению

В рацион питания как дополнительный источник проантоцианидинов и пробиотика *Lactobacillus acidophilus*, при:

- распространении патогенных бактерий - возбудителей инфекционных воспалений мочевыводящих путей (цистит) для профилактики и в комплексной терапии;
- во время антибиотикотерапии, и после завершения лечения инфекционных заболеваний мочевыводящих путей с целью нормализации микрофлоры;
- при мочекаменной болезни, в том числе у беременных женщин;
- при нарушениях естественного баланса микрофлоры мочеполовой системы.

Противопоказания

Не принимать при повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Меры предосторожности

Продукт не предназначен для парентерального применения.

Не может быть использован в качестве единственного источника питания.

Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Рекомендуемая дозировка: детям от 3-х лет и взрослым - по одной капсуле в день во время еды; беременным женщинам - по одной капсуле в день во время еды (или по рекомендации врача).

Срок применения - 10-25 дней (или по рекомендации врача).

Срок годности

2 года от даты выпуска.

Условия хранения

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

10 капсул в блистере, 1 блистер в картонной коробке.

Производитель

Pileje Industrie Les Tiolans, Франция.