

## **Состав**

1 г крема содержит:

- Действующее вещество: циклопирокса оламин - 10 mg (мг);
- Вспомогательные вещества: цетостеариловый спирт, изопропилмиристат, глицерил моностеарат, парафин легкий жидкий, октилдодеканол, полисорбат 60, глицерин, бензойная кислота, молочная кислота, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Дерматологическое средство. Крем противогрибковый.

## **Фармакологические свойства**

Циклон® крем противогрибковый содержит циклопирокса оламин, который относится к группе пиридона, имеет широкий спектр противогрибкового действия, активен в отношении дерматофитов, дрожжей, грибковой плесени, актиномицетов, а именно: *Trichophyton spp.* (в т.ч. *T. mentagrophytes*, *T. rubrum*), *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum spp.* (в т.ч. *M. canis*), *Malassezia spp.* (в т.ч. *M. furfur*), *Candida spp.* (в т.ч. *C. albicans*), *Aspergillus*. Циклопирокс подавляет рост трихомонад и микоплазм. Проявляет также антибактериальную активность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе тех, которые могут вызвать вторичные бактериальные инфекции кожи вместе с микотическими поражениями. Кроме того, циклопирокс имеет мощные противовоспалительные свойства.

Противогрибковая активность циклопирокса основана на подавлении абсорбции определенных веществ (ионов металлов, фосфатов и ионов калия) клеткой гриба. Циклопирокс накапливается в клетках гриба, где он необратимо связывается с такими структурами как мембранны, митохондрии, рибосомы и микросомы. Циклопирокс быстро всасывается через эпидермис и волосяные фолликулы в сальные железы и дерму, при этом часть активного вещества остается в роговом слое кожи. Циклопирокс образует устойчивые противогрибковые концентрации в разных слоях кожи и волосяных фолликулах, которые сохраняются в течение всего периода применения.

## **Показания**

Циклажен® крем противогрибковый применяют взрослым и детям старше 10 лет наружно при грибковых поражениях кожи (дерматофитии тела, рук, стоп, паховой эпидермофитии, вызванных дерматофитами (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporum canis* и *Epidermophyton floccosum*) кандидозе гладкой кожи, вызванном грибками рода *Candida*; разноцветном лишае, при воспалительных дерматомикозах, сопровождающихся зудом или без него, себорейном дерматите и других воспалительных дерматозах, вызванных возбудителями, чувствительными к циклопироксу).

## **Противопоказания**

Индивидуальная чувствительность к компонентам средства, беременность и период лактации.

## **Особенности применения**

Циклажен® крем противогрибковый предназначен только для наружного применения. Следует избегать попадания средства в глаза и на слизистые оболочки. Циклажен® крем противогрибковый не показан для нанесения под окклюзионные повязки. В случае возникновения неприятных ощущений или раздражения применение необходимо прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано.

## **Способ применения и дозы**

Циклажен® крем противогрибковый необходимо наносить тонким слоем на пораженную кожу и прилегающие участки 1 или 2 раза в сутки. Длительность применения определяется индивидуально. Обычно крем Циклажен® используют в течение 14 дней до исчезновения всех признаков поражения.

## **Дети**

Применять детям с 10 лет.

## **Срок годности**

2 года от даты изготовления.

После вскрытия следует использовать в течение 6 месяцев.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С.

## **Упаковка**

По 30 г в тубе, по 1 тубе в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

Pharmaceutical Production Company HASCO-LEK S.A., 51-131 Wroclaw, ul. Zmigrodzka 242 E.

Фармасьютикал Продакшн Компани Хаско-Лек С.А., 51-131 Вроцлав, ул. Змигродська 242 Е, Польша.