

Состав

1 г мази содержит серы 333 мг;

вспомогательные вещества: парафин желтый мягкий, эмульгатор Т-2, вода очищенная.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь желтоватого цвета однородной консистенции.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения акне. Препараты, содержащие серу.

Код АТХ D10A B02.

Фармакодинамика

Серная мазь простая обладает противомикробным и противопаразитарным действием. При взаимодействии серы с органическими веществами образуются сульфиды и пентатионовая кислота, которые оказывают антисептическое действие.

Фармакокинетика

При наружном применении серной мази простой сера и вазелин, которые входят в ее состав, практически не абсорбируются в системный кровоток.

Показания

Заболевания кожи: себорея, сикоз, микозы, псориаз. Лечение чесотки (в составе комбинированной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом. Взаимодействие мази с окислителями (перекисью водорода, калия перманганата) может привести к химическому ожогу.

Особенности применения

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза. Руки после нанесения мази следует тщательно вымыть.

При индивидуальной непереносимости мази или ее компонентов рекомендуется прекратить применение данного лекарственного средства.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Применение мази не влияет на способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность и клиническая эффективность применения препарата в период беременности и кормления грудью не изучались, поэтому применять мазь в этот период можно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Препарат применять наружно. Мазь наносить на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки. При лечении чесотки схему применения препарата и требования по соблюдению правил личной гигиены определяет индивидуально.

Продолжительность лечения зависит от достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.

Пользователь должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

Дети

Препарат противопоказан детям в возрасте до 3 лет.

Детям в возрасте от 3 лет, применять препарат можно, только если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Передозировка

Не наблюдалось.

Побочные реакции

В отдельных случаях возможны местные реакции повышенной чувствительности.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 г в тубах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).