

## **Состав**

*10 мл сиропа содержат:*

- Азадирахта индийская - 400 мг.
- Сферантус индийский - 400 мг.
- Гемидесмус индийский - 300 мг.
- Красный сандал - 300 мг.
- Марена сердцелистная - 300 мг.
- Сверция чирата - 250 мг.
- Баухиния пестрая - 200 мг.
- Элефантопус шершавый - 200 мг.
- Жожоба - 100 мг.

*вспомогательные вещества:* сахар, консервант бензоат натрия.

## **Лекарственная форма**

Диетическая добавка. Препарат на травяной основе, проявляет функции «очистителя крови».

## **Показания**

- кожные заболевания: демодекоз, угри, акне, единичные фурункулы и фурункулез, покраснение и шелушение кожи, атопический дерматит, экзема, псориаз;
- гельминтозы, вызванные нематодами;
- дисбактериоз.

## **Противопоказания**

Индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Обострение желчнокаменной болезни и воспалительных заболеваний ЖКТ.

Склонность к кровотечениям и диарее, сахарный диабет из-за высокого содержания сахара.

Не следует назначать одновременно с сорбентами.

## **Особенности применения**

На ряду с лечебными свойствами в борьбе с демодекозом, препарат проявляет омолаживающие, очистительные, абсорбирующие, восстановительные функции, оказывая благотворное воздействие на состояние кожного покрова человека, эластичности и молодости.

Основное действующее вещество - азадирахтин, к которому высоко чувствительны клещи рода Demodex.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Беременность и в период лактации из-за отсутствия данных клинических исследований у этих категорий женщин. Требуется консультация врача.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым - по одной чайной ложке (5 мл) развести в стакане воды (150 мл), употреблять два раза в день за 30 минут до еды или 30 минут после употребления пищи по рекомендации врача.

Дети от 6-ти лет - по 5 мл (одна чайная ложка или пол мерного колпачка) 1-2 раза в сутки.

Взрослые и дети в возрасте 12 лет 10 мл (2 чайные ложки или один мерный колпачок) 1 -2 раза в сутки по рекомендации врача.

Режим дозирования и длительность приема зависит от тяжести процесса и определяется врачом.

Минимальный рекомендованный курс лечения - 30 суток.

Максимальный рекомендованный курс лечения - 3 месяца.

Способ применения при демодекозе зависит от клинической формы:

- эритематозная форма - по 10 мл утром на протяжении месяца;
- эритематозно-папулезная форма - по 10 мл утром на протяжении месяца;
- папулезно-пустулезная форма - по 10 мл утром и вечером на протяжении 2-3 месяцев;
- узелковая форма - по 10 мл утром и вечером на протяжении 3 месяцев.

### **Побочные реакции**

В единичных случаях может вызывать редкий стул и вздутие живота.

**Срок годности**

2 года от даты производства.

**Условия хранения**

Хранить в сухом, недоступном для детей месте.

Открытый флакон хранить при температуре от +2 °С до +6 °С.

**Упаковка**

По 200 мл у флаконі в картонній коробці.

**Категория отпуска**

Без рецепта.