

Состав

В одном литре воды содержится:

- натрий - 3500-6500 мг;
- калий - 30-40 мг;
- магний - 2000-3000 мг;
- кальций - 200-1000 мг;
- хлориды - 500-1000 мг;
- сульфаты - 17000-22000 мг;
- гидрокарбонаты - 500-1100 мг;
- общая минерализация - 27500-33000 мг.

Описание

«Хуняди Янош» - лечебная горькая природная минеральная вода очень высокой минерализации из термальных источников, находящихся недалеко от Будапешта (Венгрия).

Особенности

«Хуняди Янош» отличается мягким слабительным свойством и применяется для снижения веса и быстрого очищения кишечника от шлаков, токсинов и остатков бактериальной активности.

Минеральная вода обладает 100% эффектом для снижения веса, что является очень важным фактором профилактики и лечения сосудистых заболеваний, атеросклероза, грыж, последствий инсульта.

«Хуняди Янош» снимает признаки воспалительных процессов. Регулярное использование воды способствует очищению желчного пузыря и приводит к уменьшению развития камней.

Применение данной воды после еды подавляет излишнее всасывание жиров и белков, что способствует потере веса и снижает вероятность ожирения.

«Хуняди Янош» оказывает действия: слабительное (стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта); желчегонное; улучшает обмен веществ; очищает организм путем выведения токсинов, бактерий и солей тяжелых металлов; предотвращает процессы брожения и распада в толстом кишечнике; препятствует всасыванию продуктов патологического разложения; насыщает организм физиологически важными макро- и микроэлементами.

Противопоказания

- выраженная сердечная недостаточность;
- язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки в стадии обострения;
- пониженная кислотность желудочного сока;
- диарея;
- рвота;
- дефицит жидкости в организме;
- нарушение функции почек;
- кишечная непроходимость.

Способ применения и дозы

Употребляется натощак.

- при болезнях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей: 150 мл в теплом виде. Если секреция повышена, минеральную воду рекомендуют принимать за полтора часа до еды, если кислотность в норме - за 45-60 минут до еды.
- в случаях, когда больному противопоказано физическое напряжение (прогрессирующие формы атеросклероза, гипертонические заболевания, грыжи); патологий прямой кишки (трещина заднего прохода, геморроидальные узлы); при хронических запорах (не для получения жидкого стула, а для достижения ежедневной дефекации), болезни кишечника (синдром раздраженного кишечника, дискинезия кишечника): 50-100 мл в день;
- при ожирении: 100 мл в день;
- для одноразового слабительного эффекта: 200 мл;
- при пищевых отравлениях, отравлениях солями тяжелых металлов и фенолами, а также после курса глистогонной терапии с целью эвакуации содержимого кишечника: 200-400 мл.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С, в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 700 мл в бутылке.

Производитель

ООО "Медаква", Венгрия.