

## Описание

Диетическая добавка Д МЕКС 5000+K2/D МЕХ 5000+K2.

Для коррекции рациона питания как дополнительный источник витамина D3 для взрослых, в том числе с избыточным весом, имеющих подтвержденный недостаточный уровень потребления витамина D3.

## Состав

**1 таблетка массой 0,25 г(г) содержит:**

Витамин D <sub>3</sub>	125,0 µg (мкг) (5000 IU (МЕ))
Витамин K <sub>2</sub> МК-7	100 µg (мкг)

**Состав:** витамин D3 (в форме холекальциферола); витамин K2-7 (в форме менахинона-7, также известного как МК-7); стеарат магния; эмульгатор тальк; натрия крахмалгликолят; натрия кроскармеллоза; кремния диоксид коллоидный; целлюлоза микрокристаллическая; краситель оксид железа.

**Без ГМО.**

## Рекомендации по применению

Может использоваться в рационах диетического питания, рекомендованных врачом, источник витамина D3 и K2.

Витамин D3 участвует во многих процессах в организме. Витамин D способствует:

- нормальной абсорбции / усвоению кальция и фосфора,
- поддержанию нормального уровня кальция в крови,
- поддержанию нормального состояния костей,
- поддержанию нормальной функции мышц,
- поддержанию нормального состояния зубов,
- нормальной работе иммунной системы

Витамин D играет роль в процессе деления клеток.

Витамин К2 – жирорастворимый витамин, менахинон-7 – активная форма витамина К2 с высокой биодоступностью. Вещество модифицирует белки для дальнейшего связывания кальция крови, влияет на состояние стенок сосудов благодаря содействию захвату кальция костями. Витамин К2 регулирует активность белков, нужных для укрепления костной ткани.

Витамин К2 способствует:

- нормальному свертыванию крови;
- поддержанию нормального состояния костей.
- Не является лекарственным средством.

Перед употреблением рекомендована консультация врача.

### **Способ применения**

Взрослым по 1 таблетке в сутки во время или после еды. Другое количество согласовывать с лечащим врачом.

**Не превышать рекомендуемое количество ежедневного потребления.**

**Диетическая добавка не может быть заменой сбалансированного рациона питания и здорового образа жизни.**

**Продолжительность потребления: 30 дней. В дальнейшем возможность повтора согласовывать с врачом.**

### **Предостережение**

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам продукта, дети до 18 лет, беременные и женщины в период кормления грудью. Не рекомендуется потреблять продукт при высоком уровне кальция в крови или моче, или в случае камней в почках. Перед применением рекомендуется консультация врача и при необходимости анализа крови на 25(ОН)D.

### **Срок годности**

«Лучше употребить до» даты указанной на упаковке (месяц/год).

2 года с даты производства.

### **Форма выпуска**

50 таблеток, в блистерах по 10 штук, в картонной упаковке.

## **Условия хранения**

2 года с даты производства.

## **Производитель**

**Наименование и местонахождение импортера (принятие претензий от потребителей):** ООО «АТИС ФАРМА» 03022, г. Киев, ул. Казачья, дом. 122.

**Название и местонахождение производителя:** «Supravitz Lifesciences Pvt. Ltd.», 103 и 104 Kamala Amrut Industrial Park nr. Torrent Pharma, At-Indrad, Та-Кади, Махесана (Гуджарат) - 382715, Индия (Индия).