

Состав

1 таблетка содержит:	Кол-во
Витамин А	400 мкг
Биотин	75 мкг
Витамин В1	1,65 мг
Витамин В2	2,1 мг
Пантотенат кальция	6 мг
Витамин В6	2,1 мг
Витамин В12	3,75 мкг
Витамин С	200 мг
Витамин D	5 мкг
Витамин Е	12 мг
Фолиевая кислота	400 мкг
Витамин К	20 мкг
Никотинамид	16 мг
Кальций	200 мг
Магний	100 мг
Хром	12 мкг
Йод	100 мкг
Фосфор	125 мг
Молибден	12,5 мкг
Селен	30 мкг
Цинк	5 мг

Показания

- При снижении умственной и физической работоспособности, усталости, ухудшении концентрации внимания

- при состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах, макро- и микроэлементах
- для повышения физических возможностей организма
- при недостаточном или несбалансированном питании
- во время и после перенесённых заболеваний

Способ применения и дозы

Взрослым и подросткам старше 14 лет по 1 таблетке (растворив в стакане воды) 1 раз в сутки во время или после еды.

Особенности применения

Указания для больных сахарным диабетом: 1 шипучая таблетка содержит 10,0 ккал и 0,02 хлебных единиц.

Не является лекарственным средством.

Перед применением рекомендована консультация врача.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам рецептуры.

Упаковка

15 шипучих таблеток.