

Склад

Одна капсула містить: Панкреатин - 150,0 мг (мг) в гастрорезистентних гранулах, які мають ферментативну активність: ліпази 10000 од. ЄФ; амілази 8000 од. ЄФ; протеази 600 од. ЄФ; альфа-галактозидаза - 300 GalU

Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, кросповідон, стеарат магнію, гіпромелоза, титану діоксид, тальк очищений, гліцерин, барвник Sunset Yellow FCF Lake, барвник Ponceau 4R Lake.

Поживна цінність дієтичної добавки:

Інформація щодо поживної цінності	На 100 г (г) дієтичної добавки
Енергетична цінність	442,81 kcal (ккал)
Вуглеводи	50,34 г (г)
Жири	16,53 г (г)
Білки	23,17 г (г)

Рекомендації щодо застосування

Це джерело панкреатичних ферментів та альфа-галактозидази для нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту, що рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування, яка сприяє покращенню засвоєння їжі, зменшенню проявів здуття та газоутворення у кишечнику.

Альфа-галактозидаза

Натуральний харчовий фермент, який полегшує розщеплення складних вуглеводів, таких як крохмаль і полісахариди, що містяться у бобових, горіхах, деяких зернових, овочах (в тому числі сімейства хрестоцвітних - капусти, броколі та ін.) та інших продуктах. Альфа-галактозидаза покращує перетравлення продуктів, які зазвичай викликають надмірне газоутворення в кишечнику, роблячи їх більш засвоюваними.

Ферментаза Дуо поповнює дефіцит травних ферментів, і таким чином:

- сприяє розщепленню і всмоктуванню жирів, білків і вуглеводів (в тому числі складних);
- покращує засвоєння поживних речовин;
- нормалізує функціонування органів травної системи;
- зменшує газоутворення у кишечнику.

Таким чином **Ферментаза Дуо** сприяє зменшенню таких проявів, як важкість у животі, здуття, відчуття переповнення після прийому їжі в наслідок дефіциту ферментів.

Ферментазу Дуо корисно застосовувати при таких станах:

- порушення травлення при ферментної недостатності;
- діарея мандрівників;
- синдром подразненого кишечника;
- при прийомі їжі, яка може викликати надмірне газоутворення.

Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування

Дітям старше 3-х років по 1 капсулі, дорослим 1 - 2 капсули під час або відразу після кожного вживання їжі. Споживати достатню кількість рідини.

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу дієтичної добавки.

Застереження

Вагітним жінкам та жінкам у період годування груддю, застосовувати тільки за призначенням та під наглядом лікаря.

Побічна дія

Розлади шлунково-кишкового тракту, дуже рідко – висипання.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 ° С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 10 капсул у блістері; по 2 або 5 блістерів у картонній коробці.

Не є лікарським засобом. Без ГМО

Виробник

Виробник та його адреса місця провадження діяльності:

“Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед”, Хасара № 21, 22, 66, 67 і 68, Ахо-Янгтам, Намчепунг, РО: Раніпул, Сіккім-737135, Пак’янг, Схід (Сіккім)-737135, Індія.

Представник в Україні: ТОВ “Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед”, Україна, 02092, м. Київ, вул. О. Довбуша, 37, Тел./Факс: +38 044 574 42 94, код за ЄДРПОУ 37554108.