

## **Состав**

Aqua, Zinc Oxide, Beeswax, PEG-100 Stearate, Cetearyl Alcohol, Lanolin, Propylene Glycol, Paraffinum Liquidum, Benzyl Benzoate, Benzyl Alcohol, Lavandula Angustifolia Oil, Citric Acid, Benzyl Cinnamate, BHT.

## **Показания**

- опрелости;
- незначительные термические ожоги;
- обморожение I степени;
- акне;
- пролежни;
- экземы.

## **Предостережение**

Только для наружного применения. Не допускать контакта с глазами и слизистыми. При попадании в глаза и слизистые – немедленно промыть большим количеством проточной воды.

Не является лекарственным средством. При появлении аллергических реакций прекратить использование.

Перед применением рекомендуется консультация врача.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре от +5 до +25°C, при относительной влажности воздуха не более 75%, в недоступном для детей месте, подальше от источников тепла и солнечных лучей. Беречь от огня.

## **Срок годности**

24 месяца с даты производства, 12 месяцев с даты открытия.

## **Описание**

Крем для наружного использования.

**Косметический крем ЦитоДерм** – это мягкий универсальный крем для ухода за чувствительной кожей. Крем помогает успокоить раздраженную кожу и уменьшить красноту, поддерживая естественное состояние кожи.

Подходит для кожи лица.

### **Действующие вещества:**

- **Цинка оксид** оказывает антисептическое, вяжущее, противовоспалительное действие. При нанесении на кожу снимает раздражение и заживляет незначительные ожоги, неглубокие раны.
- **Бензиловый спирт** оказывает местное анестезирующее действие с дезинфицирующими свойствами.
- **Бензилбензоат** оказывает антисептическое действие.
- **Бензил цинамат** является синтезированным веществом из бензилового спирта и коричной кислоты, которое оказывает антибактериальное и противогрибковое действие.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к любому компоненту средства. Острые гнойно-воспалительные заболевания кожи. Можно использовать в период беременности или кормления грудью после консультации с врачом.

### **Способ применения**

Цитодерм следует наносить тонким слоем на пораженные участки кожи не более 6 раз в сутки. Продолжительность использования определяется индивидуально врачом.

**Дети:** Крем можно применять в педиатрической практике после консультации врача.

### **Форма выпуска**

Цитодерм в тубе 75 мл(ml), в коробке с листком-вкладышем.

**Масса:** 75 мл (мл)

**Допустимая погрешность дозирования:** +/- 4,5%

Номер партии определяется по дате производства, указанной на упаковке.

ТУ У 20.4-43961492-001:2020

**Производитель**

**Производитель:** ООО "Компания АКТО", akto.com.ua

**Ответственный за принятие претензий от потребителей:** ООО  
Компания АКТО.

**Адрес мощностей производства:** г. Киев, ул. Волынская 15/15

**Заказчик:** ООО «Дочерняя компания Бауэр медикал ГМБХ» (Bauer  
Medical TG GmbH)