

## **Склад**

Ефірна олія чайного дерева (*Melaleuca Alternifolia*), ефірна олія ромашки (*Anthemis Nobilis*), Д-пантенол, алантоїн, таурин, кокамідопропілбетаїн, полісорбат 80, борна кислота, динатрій ЕДТА, тріс (гідроксиметил) амінометан, гідроксиметилгліцинат натрію та очищена вода.

## **Показання до використання**

Якщо ви відчуваєте сухість, свербіж або подразнення в очах, проблема може бути не в очах, а в повіках.

НАВІБЛЕФ® ТТО ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД розроблено для лікування подразнених повік, на які впливають такі патологічні стани, як сухість, алергії, блефарит та блефарокон'юнктивіт, викликані наявністю демодекса (очних кліщів) та/або бактеріальними ураженнями.

Ефект від НАВІБЛЕФ® ТТО ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД досягається шляхом механічного видалення надлишкового шкірного сала, пилку та інших сторонніх речовин з повік.

У разі, якщо виділення та залишки не проходять, рекомендується щоденне використання. Цю пінку також можна використовувати для очищення основи вій та краю повік до та після операції.

НАВІБЛЕФ® ТТО ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД рекомендовано використовувати у якості підтримуючої терапії для пацієнтів, які пройшли лікування від блефариту препаратом НАВІБЛЕФ® ТТО ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД.

## **Опис**

НАВІБЛЕФ® ТТО ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД містить олію чайного дерева, яка, завдяки своїй маслянистій консистенції, допомагає усунути виділення з повік та вій.

НАВІБЛЕФ® ТТО ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД містить алантоїн, що допомагає підтримувати шкіру зволоженою.

## **ЩО ТАКЕ БЛЕФАРИТ?**

Це хронічне запалення повік, яке є одним з найпоширеніших захворювань очей, часто виникає через наявність демодекса та бактеріальних уражень. Це захворювання часто стає причиною дискомфорту в очах, почервоніння та

сльозотечі.

До інших симптомів блефариту відносяться печіння, свербіж, чутливість до світла, подразнення, відчуття піску в очах, які посилюються при пробудженні.

Блефарит - це хронічне захворювання, потребує довготривалого догляду, дотримання гігієни та підтримуючої терапії для контролю над хворобою та уникнення подальших, пов'язаних з цим захворюванням, ускладнень.

## **ЩО ТАКЕ СИНДРОМ СУХОГО ОКА?**

Це патологія слізної плівки викликана дефіцитом сліз або надмірним випаровування слізної плівки, що може призвести до пошкодження поверхні, що знаходиться між повіками та оком.

## **У ВИПАДКУ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ**

До або після офтальмологічної операції існує ризик інфікування через наявність бактерій на повіках та віях, тому важливо дотримуватись рекомендацій вашого окуліста щодо гігієни та догляду.

НАВІБЛЕФ® ТТО ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД - це нежирний засіб, який не викликає подразнення, для місцевого застосування.

### **Спосіб застосування**



1 - Перед застосуванням пінки, вимийте руки, а потім очистіть кінчики пальців за допомогою НАВІБЛЕФ®

ТТО ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД.

2 - Натисніть на дозатор та видавіть пінку на очищені кінчики пальців. При використанні до або після операції, або у випадку чутливої слизової оболонки і шкіри навколо очей, рекомендується нанести пінку на стерильну марлеву серветку.

3 - Закрийте око та розітріть НАВІБЛЕФ® ТТО ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД по повіку та віям. Не торкайтесь та не відкривайте очі під час застосування. Залиште пінку приблизно на 60 - 80 секунд.

4 - Після кожного застосування, промийте вії та повіки теплою водою.

Примітки: Повторіть ці дії для іншого ока. Повторюйте таку обробку 2 - 3 рази на день для ефективною підтримуючої терапії повік та вій.

## **Застереження**

- Завжди мийте руки до та після застосування.
- Зніміть контактні лінзи перед застосуванням пінки. Переконайтеся, що ви прибрали всю пінку та її залишки перед повторним встановленням лінз.
- Тримайте очі закритими під час застосування засобу.
- Засіб призначений для застосування на повіках та віях. Не застосовувати безпосередньо в очах.
- Тільки для зовнішнього застосування.
- Зберігайте в місці недоступному для дітей.
- Не використовуйте засіб для дітей до 6 років. Дітям після 6 років обробку має проводити доросла особа й тільки за рекомендацією вашого лікаря.
- Під час вагітності та лактації необхідно проконсультуватись з вашим лікарем передпочатком використання.
- Використовуйте гіпоалергенну косметику та лосьйони для чутливої шкіри навколо очей під час застосування препарату.
- Не використовуйте засіб за наявності підтвердженої гіперчутливості до будь-якого зі складників засобу.
- При виникненні реакції на засіб, негайно припиніть його застосування, промийте очі водою та зв'яжіться з вашим окулістом, якщо симптоми не зникають.
- Не використовуйте засіб через 6 місяці після першого відкриття.
- Не використовуйте, якщо флакон пошкоджено.
- Не використовуйте після закінчення терміну придатності.

## **Форма випуску**

НАВІБЛЕФ® ТТО представлено двома рецептурами:

- НАВІБЛЕФ® ТТО ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД для усунення сильних очних виділень та сторонніх речовин, спричинених інфекцією, викликаною бактеріями та демодексом (червона коробка).
- НАВІБЛЕФ® ТТО ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД для підтримуючої терапії повік та вій (блакитна коробка).

## **Упаковка**

50 мл.

### **Умови зберігання**

Зберігати при температурі від 5 до 35 °С та захищати від прямого джерела світла.

### **Виробник**

ТОВ «Форс Фарма Дистрибюшн» 03127, Україна, м. Київ, проспект Голосіївський,  
132

НОВАКС®ФАРМА Коронадо Проспект Фонв'ей 20, МС 98000 МОНАКО