

Склад

| Інгредієнти | Кількість | |
|--|--------------|---------------|
| | 5 мл | 10 мл |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 35 мг | 70 мг |
| Бета-глюкан | 25 мг | 50 мг |
| Вітамін В ₃ (нікотинамід) | 5 мг | 10 мг |
| Вітамін Е (токоферол) | 4 мг | 8 мг |
| Цинк | 2,5 мг | 5 мг |
| Вітамін В ₅ (пантотенова кислота) | 2 мг | 4 мг |
| Марганець | 0,5 мг | 1 мг |
| Вітамін В ₂ (рибофлавін) | 0,45 мг | 0,9 мг |
| Вітамін В ₁ (тіамін) | 0,4 мг | 0,8 мг |
| Вітамін В ₆ (піридоксин) | 0,25 мг | 0,5 мг |
| Вітамін А (ретинол) | 200 мкг | 400 мкг |
| Фолієва кислота | 150 мкг | 300 мкг |
| Селен | 22,5 мкг | 45 мкг |
| Вітамін D (холекальциферол) | 5 мкг/200 МО | 10 мкг/400 МО |
| Вітамін В ₁₂ (ціанокобаламін) | 0,75 мкг | 1,5 мкг |

Склад: вода деіонізована, цукор; загущувач — гліцерол; L-аскорбінова кислота, бета-1,3/1,6-глюкан; емульгатор — полісорбат 80; регулятор кислотності — кислоти лимонної моногідрат; загущувачі — гуміарабік, ксантанова смола; ароматизатор апельсиновий (апельсинова олія, етанол, пропіленгліколь), ароматизатор лимонний (ізопентила цетат, етилбутират, лімонен, ізопентилізобутират, ванілін, малтол); DL-альфа-токоферилацетат; регулятор кислотності — натрію гідроксид; цинку сульфат моногідрат; консерванти — калію сорбат, натрію бензоат; нікотинамід, стабілізатор — кальцію ацетат; D-пантотенат кальцію, сульфат марганцю моногідрат, ціанокобаламін, ретинілпальмітат, рибофлавін-5'-фосфат натрію, тіаміну гідрохлорид, піридоксину гідрохлорид, холекальциферол, фолієва кислота, селеніт натрію.

Без ГМО.

Показання до використання

Може бути рекомендована як джерело комплексу вітамінів (А, D₃, Е, С, В₁, В₂, В₆, В₁₂, пантотенова кислота, нікотинамід, фолієва кислота), бета-глюкану та мінеральних речовин (цинк, марганець, селен) при гіповітамінозі різного походження. Сприяє підвищенню фізичної й розумової працездатності, концентрації уваги та зниженню втомлюваності. Має загальнозміцнювальні властивості.

Спосіб застосування та дози

Дітям віком 4-14 років — 5 мл 1 раз на добу, бажано до їди, дітям старше 14 років та дорослим — 10 мл 1 раз на добу, бажано до прийому їжі.

Рекомендується використовувати мірний ковпачок, що додається.

Застереження

Особам, які мають захворювання щитоподібної залози, перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем-ендокринологом. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. У період вагітності та лактації, а також під час захворювань і при прийомі ліків вживати за призначенням лікаря (добову дозу визначає лікар). Дієтична добавка не може замінити повноцінного й збалансованого раціону харчування. Не використовувати після дати завершення мінімального терміну придатності, зазначеного на упаковці. Не є лікарським засобом.

Протипоказання

Не слід вживати особам, які мають порушення вуглеводного обміну та індивідуальну непереносимість будь-якого з компонентів дієтичної добавки, дітям до 4 років.

Умови зберігання

В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, в сухому й недоступному для дітей місці.