

Склад

1 капсула містить: *основні речовини*: декспантенол (кофермент вітаміну B₅) - 50 mg (мг), метилметіонінсульфонію хлорид (вітамін U) - 100 mg (мг); *допоміжні речовини*: целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид, кальцію стеарат; *капсула*: желатин, титану діоксид.

Властивості

Декспантенол (кофермент вітаміну B₅) забезпечує енергетичний обмін в клітинах, впливаючи на синтез молекул АТФ. З його допомогою здійснюється окислення та біосинтез жирних кислот, синтез кортикостероїдів, а також ацетилхоліну (важливого для підтримки перистальтики кишечника). Крім того декспантенол стимулює репаративні (відновлювальні) процеси у слизовій оболонці гастродуоденальної зони, а також регенерацію шкіри.

Недостатність вітаміну B₅ в організмі призводить до формування надлишку соляної кислоти в шлунку. Завдяки додатковому вживанню декспантенолу можливо нормалізувати секреторну функцію шлунка, усунувши такий надлишок.

Метилметіонінсульфонію хлорид (вітамін U) забезпечує синтез білкових структур під час поділу клітин. Впливає на гістамін, перетворюючи його на неактивну форму, що сприяє зменшенню секреції (фізіологічної продукції) соляної кислоти, прискоренню загоєння виразкових і ерозивних уражень.

Рекомендації щодо застосування

«ДОКТОВІТ[®]» рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону як додаткове джерело вітамінів B₅ та U з метою:

- цитопротекції слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки;
- прискорення загоєння виразкових та ерозивних уражень;
- покращення секреторної та моторної функції органів шлунково-кишкового тракту;
- нормалізації процесів травлення.

Капсули мають характерний запах, обумовлений наявністю у складі вітаміну U.

Спосіб застосування та дози

Вживати дорослим та дітям від 14 років по 1 капсулі 2-3 рази на добу після їди, запиваючи невеликою кількістю рідини.

Початковий період споживання складає 1-2 місяці та може бути подовжений лікарем індивідуально.

Застереження

Перед початком застосування рекомендована консультація лікаря. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, період годування груддю

Форма випуску

Капсули №30 (3 блістери по 10 капсул у кожному), упаковані в картонну пачку.

Маса нетто 1 капсули: 440 mg (mg) \pm 7,5%

Кінцева дата споживання: вказана на упаковці як «Придатний до».

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C в сухому, захищеному від світла місці.

Виробник

ТОВ «ОМНІФАРМА»,

Україна, 02141, м. Київ, вул. О. Мишуги, 10, прим. 212;

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:

Україна, 08330, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Садова, 3.