

Склад

На 1 саше (g (г)): активні інгредієнти:

- гіалуронова кислота - 5 мг;
- метилсульфонілметан - 100 мг;
- хондроїтину сульфат - 300 мг;
- глюкозаміну сульфат 600 мг;
- гідролізат колагену - 50 мг;
- сульфат марганцю - 1,65 мг;
- екстракт кореня гарпагофітуму - 10 мг;
- вітамін С - 40 мг.

Опис

Вертебра - це додаткове джерело глікозаміногліканів - глюкозаміну сульфату, хондроїтину сульфату, природної органічної сполуки сірки - метилсульфонілметану, колагену, активних компонентів екстракту кореня гапаргофітума (іридоїдні глікозиди) і марганцю, які можуть поліпшити функціональний стан міжхребцевих дисків і суглобів.

Глюкозаміну сульфат бере участь у формуванні хрящової тканини, сприяє відновленню та уповільненню її руйнування при деструктивних змінах, стимулює синтез протеогліканів, що забезпечує підтримку стану міжхребцевих (фасеточних) суглобів і дисків.

Хондроїтину сульфат - один з основних компонентів сполучної тканини, що входить до складу міжхребцевих суглобів, дисків і зв'язок, забезпечує їх вологонасичення, сприяє захисту та зменшенню запалення, допомагає стимулювати регенерацію, перешкоджає їх руйнуванню.

Метилсульфонілметан (ЧСЧ) - органічне джерело сірки, яка забезпечує гнучкість і еластичність сполучної і хрящової тканини. МСМ сприяє зменшенню запалення і підтримці компонентів міжхребцевих з'єднань.

Колаген - один з основних компонентів пульпозного ядра, фіброзного кільця, хрящової тканини міжхребцевих дисків і суглобів. Колаген при дегенеративних змінах несе руйнування. Гідролізат колагену сприяє відновленню його вмісту і уповільнення руйнівних змін.

Екстракт кореня гарпагофітуму містить активні компоненти іридоїдних глікозидів, які сприяють зменшенню запалення в міжхребцевих дисках і

суглобах.

Марганець - ключовий мікроелемент синтезу сполучної тканини і матриксу хряща.

Вітамін С допомагає підтримувати структуру і функцію хрящової і сполучної тканини. Вітамін С є активатором в синтезі колагену.

Рекомендації щодо застосування

Рекомендується як дієтична добавка для дорослих для підтримки і захисту компонентів міжхребцевих дисків і суглобів при запально-дегенеративних змінах.

Не є лікарським засобом.

Спосіб застосування

Вживати дорослим по 1-2 саше на добу незалежно від прийому їжі. Перед вживанням вміст 1 саше слід повністю розчинити в 100-200 ml (мл) теплої питної води і прийняти відразу після приготування.

Рекомендований курс і термін споживання - 3 місяці, якщо лікар не призначив інакше.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Протипоказання

Вагітність і годування груддю, діти до 18 років, тяжкі порушення функції печінки і нирок.

Застереження

Перед початком застосування дієтичної добавки і при одночасному застосуванні з будь-якими лікарськими засобами рекомендована консультація лікаря. На початку лікування у пацієнтів з цукровим діабетом доцільно проводити контроль рівня глюкози в крові. Дотримуватися обережності при призначенні разом з антикоагулянтами.

Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.

Не застосовувати дітям.

Термін придатності

3 роки.