

Состав

1 жевательная пастилка содержит

питательные вещества	количество
Витамин А (в виде ретинола ацетата)	100 µg (мкг) 333,33 IU (МО)
Витамин D (в виде холекальциферола)	2,0 µg (мкг) 80 IU (МО)
Витамин Е (в виде DL-а-токоферола ацетата)	3,0 mg (мг) 4,47 МЕ (МО)
Витамин В ₁ (в виде тиамина)	0,30 mg (мг)
Витамин В ₂ (в виде рибофлавина)	0,35 mg (мг)
Ниацин (в виде никотинамида)	4,5 mg (мг)
Витамин В ₆ (в виде пиридоксина гидрохлорида)	0,40 mg (мг)
Фолиевая кислота (в виде птероилмоноглутаминовой кислоты)	75,0 µg (мкг)
Витамин В ₁₂ (в виде цианокобаламина)	0,50 µg (мкг)
Витамин С (в виде кальция L-аскорбата)	25 mg (мг)
Железо	1,5 mg (мг)
Цинк	2,0 mg (мг)
Порошок плодов облепихи	51 mg (мг)
<i>Вспомогательные вещества:</i> сахар, глюкозный сироп, стабилизатор кокосовое масло (содержит арахисовое масло и соевое масло), глазирующий агент мальтодекстрин, глазирующий агент гуммиарабик (Е 414), ароматизатор апельсиновый, регулятор кислотности лимонная кислота (Е 330), краситель пищевой оранжевый, эмульгатор моно - и диглицериды жирных кислот (Е 471).	

Свойства

Витамины и минералы, компоненты Супрадин Иммуно Кидз, способствуют повышению сопротивляемости к инфекциям, ускоряют восстановление после перенесенных заболеваний, необходимые для нормального функционирования иммунитета, участвуют в защите клеток от оксидативного стресса. Железо входит в состав гемоглобина, необходим для функционирования эритроцитов, и способствует уменьшению усталости. Железо, цинк и облепиха участвуют в иммунной защите организма. Также, цинк и облепиха являются

антиоксидантами.

Рекомендации по применению

- Детям 4-13 лет - по 2-3 жевательные пастилки в день;
- детям в возрасте 14-18 лет - по 3-4 жевательные пастилки в день;
- взрослым - 4 жевательные пастилки в день.

Не использовать как заменитель полноценного и сбалансированного питания! Не превышать рекомендуемую суточную дозу!

Рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания с целью общеукрепляющего действия и восполнение дефицита микронутриентов при несбалансированном питании.

Противопоказания

Не применять при индивидуальной непереносимости любого из компонентов комплекса (аллергические реакции), гипервитаминоз А или D.

Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний, для применения во время беременности и кормления грудью.

Перед применением следует проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С. Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.