

## Склад

<b>Компонент</b>	<b>кількість в 1 саше (пакетику)</b>	<b>% від рекомендованої добової дози для дорослих*</b>
Метилсульфонілметан	2500 мг	Не регламентовано
Вітамін С	150 мг	188%
Мірри сухий екстракт	100 мг	Не регламентовано
Босвелії сухий екстракт	100 мг	Не регламентовано
Цинк	6,25 мг	63%
Пантотенова кислота (вітамін В <sub>5</sub> )	4,5 мг	75%
Тіаміну гідрохлорид (вітамін В <sub>1</sub> )	1,05 мг	96%
Рибофлавін (вітамін В <sub>2</sub> )	1,2 мг	86%
Піридоксину гідрохлорид (вітамін В <sub>6</sub> )	1,5 мг	107%
Мідь	0,6 мг	60%
Фолієва кислота (вітамін В <sub>9</sub> )	150 мкг	75%
Вітамін Н (біотин)	112,5 мкг	225%

Селен	82,5 мкг	75%
-------	----------	-----

\*РДЗ – рекомендовані добові значення поживних речовин для вітамінів і мінеральних солей (для дорослих) відповідно до Регламенту (ЄС) п. 1169/2011 Reg. (UE) п. 1169/2011

**Допоміжні речовини:** згущувачі: камідь арабська, камідь ксантан;  
підсоложувачі: мальтодекстрин, сукралоза; сахароза, ацесульфам;  
антиадгезивний агент: кремній діоксид; колір: бета-каротин. Без ГМО. Не містить глютену.

## Властивості

**Артросульфур С** – це комбінація хондропротектору (метилсульфонілметан – джерело сірки, необхідної для формування колагену хрящів), вітаміну С (кофактору для формування колагену), та екстрактів лікарських рослин, що впливають на інтенсивність запальних процесів.

## Рекомендації щодо застосування

**Артросульфур С** може бути рекомендований як додаткове джерело біологічно-активних речовин, зокрема сірки, екстрактів лікарських рослин, вітамінів і мікроелементів. Сприяє нормалізації функціонування опорно-рухового апарату, профілактиці запальних і дегенеративних процесів у суглобах, які можуть супроводжуватися больовими відчуттями під час рухів.

## Спосіб застосування

Дорослим по 1 саше два рази на день.

Вміст саше насипати у склянку води та добре розмішати до отримання однорідного розчину. Бажано спочатку налити воду в склянку, а потім всипати вміст пакетика. Приймати приблизно через 20-30 хвилин після основних прийомів їжі (обід і вечеря). Наявність нерозчинених частинок не є ознакою зміни продукту, а пояснюється сухими екстрактами рослин, що містить продукт.

**Термін вживання:** 4 тижні. Збільшення терміну вживання рекомендовано узгоджувати з лікарем.

## Застереження

Містить підсолоджувач. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. При будь-якому відчутті дискомфорту після вживання продукту слід негайно припинити його вживання та звернутися до лікаря. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

### **Протипоказання**

Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період годування груддю.

### **Форма випуску**

28 саше по 5,2 г в коробці.