

## **Состав**

*действующее вещество:* камфора рацемическая;

100 мл раствора содержат камфоры рацемической 10 г

*вспомогательные вещества:* 70% этанол.

## **Лекарственная форма**

Раствор для наружного применения, спиртовой 10%.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная бесцветная жидкость со специфическим запахом камфары.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТХ М02А Х10.

## **Фармакодинамика**

Препарат оказывает противомикробное, обезболивающее, противовоспалительное, раздражающее действие.

## **Показания**

Наружно - при воспалительных процессах (артрит, миозит, артралгия, миалгия, ишиас), для предотвращения пролежней.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность. Язвенно-некротические заболевания кожи, склонность к судорожным реакциям.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не выявлено.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Камфорный спирт применяют у взрослых наружно для растираний при указанных патологических процессах. Растирают кожу 2-3 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяется индивидуально.

### **Дети**

Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

### **Передозировка**

Усиление побочных реакций. Терапия симптоматическая.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции, сыпь, крапивница, раздражение кожи, головная боль, головокружение.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

### **Срок годности**

5 лет.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 40 мл во флаконах.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЧАО «ФИТОФАРМ».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).