

Состав

Крахмал алюминий октенил сукцинат, гексаметилдисилоксан, масло сладкого миндаля, витамин Е-ацетат, ксименинова кислота, эфирное масло лимона, эфирное масло чайного дерева, натриевая соль гиалуроновой кислоты, бутан, изобутан, пропан.

Показания

Спрей для наружного применения Cicatridina рекомендуется как вспомогательная терапия для усиления репаративных процессов поверхностных и глубоких ран (ссадин, порезов, ожогов, хирургических ран, пролежней и язв).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения

Перед каждым применением тщательно очистить обрабатываемый участок. Перед каждым применением для лучшего перемешивания порошка хорошо встряхните емкость, пока не услышите звук шарика внутри флакона. Во время распыления изделия, держите флакон вертикально на расстоянии 10-15 см и следите, чтобы изделие распылялся непосредственно на обрабатываемый участок. Повторите 2 или 3 раза в день.

Побочные реакции

Использование изделий для местного применения, особенно длительное, может привести к сенсibilизации. Если это случается или в случае возникновения каких-либо других побочных эффектов, прекратите лечение и обратитесь к врачу для прохождения соответствующей терапии.

Условия хранения

Внимание! Легковоспламеняющийся аэрозоль. Емкость под давлением: при нагревании может взорваться.

Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников возгорания. Не курить. Не распылять на открытое пламя или другие источники возгорания. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Хранить в защищенном от солнечных лучей месте. Хранить

при температуре не выше 50°C/122°F. Хранить в недоступном для детей месте.
Избегать попадания в глаза.

Упаковка

По 125 мл в флаконе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

FARMA-DERMA S.R.L., Италия.