

## **Состав**

Вода, гликолевая кислота, молочная кислота, винная кислота, лимонная кислота, яблочная кислота, пантенол, гидролизат плаценты, ПЭГ-40 гидрированное касторовое масло, гидроксиэтилцеллюлоза, ниацинамид (вит.РР), аскорбил глюкозид (вит.С), фитонадион (вит.К1), гидролизованный коллаген, ментол, гиалуроновая кислота, диазолидинилмочевина, бензоат натрия, сорбат калия.

## **Описание**

### **ПРЕДОТВРАЩАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ ГИПЕРТРОФИРОВАННЫХ И КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ**

**Гель для ремоделирование рубцов Kelokod** - известный препарат, предназначен для уменьшения деформации кожи, ремоделирования и осветления рубцов, корректировки возрастных, послеродовых стрий (растяжек). Состав препарата способствует восполнению количества аскорбиновой кислоты, кислорода и коллагена в волокнах кожи, недостаток которых способствует поддержанию воспалительного процесса. Вещества входящие в состав препарата способствуют заметным изменениям в дерме, благодаря их воздействию на фибробласты усиливается синтез коллагена, эластина, гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты, главных кирпичиков для «построения» нашей кожи. В процессе дальнейшего заживления новые коллагеновые волокна и эластические волокна становятся ориентированными горизонтально, параллельно поверхности кожи. Это вызывает сокращение, увеличение плотности и натяжение кожи, в результате чего возникает эффект ее разглаживания. Применение препарата в течении 1-1,5 месяцев нормализует кератинизацию, пигментацию и выравнивает микрорельеф кожи, дает заметный эффект.

*Препараты серии прошли все необходимые лабораторные исследования  
Имеют положительный опыт применения на кафедрах дерматологии ряда  
медучреждений Украины*

*Эффективность использования препаратов подтверждена клиническими  
испытаниями*

## **СВОЙСТВА:**

- размягчает рубцовую ткань;
- увлажняет рубцовую ткань;
- уменьшает пигментацию рубца;
- улучшает дыхание кожи;
- ускоряет рост молодых клеток;
- улучшает эластичность рубца;
- нормализует кератолизацию кожи;
- в составе нет вредных консервантов.

## **Рекомендации по применению**

Курс 1-1,5 месяцев нормализует кератинизацию, пигментацию и выравнивает микрорельеф кожи, дает заметный эффект.

- Растяжение кожи - курс 3-6 месяцев;
- посттравматические рубцы - курс 3-6 месяцев;
- растяжение кожи - курс 3-6 месяцев;
- после операционного вмешательства - курс 3-6 месяцев и больше;
- другие косметические рубцы - курс 3-6 месяцев и больше;
- разрешено сочетание геля с фонофорезом и использование после прохождения косметических процедур.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Наносить 2 раза в день.

Перед каждым нанесением кожу необходимо тщательно вымыть водой или нейтральным мыльным раствором, и высушить.

Нанести небольшое количество геля, вотрите его в область лечения и оставьте высохнуть.

При необходимости вытереть излишки геля.

*Помните! Гель должен быть нанесен настолько тонким слоем, чтобы через короткое время он мог высохнуть и создать долговременную, эластичную, не липкую пленку.*

## **Меры предосторожности**

Только для внешнего использования.

Избегать контакта с глазами и слизистыми оболочками.

При попадании в глаза - промыть водой.

Не использовать на открытых ранах.

Не наносить на свежие раны, если ре-эпитализация не завершена, рана должна

быть закрыта и без корки.

Не использовать на открытых участках.

Не использовать на окклюзивную повязку.

Нельзя применять если пациент находится под воздействием прямых солнечных лучей.

### **Противопоказания**

Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.

### **Побочные реакции**

Возможна гипермия, зуд. При возникновении обильной гипермии промыть 1% раствором соды.

### **Срок годности**

2 года.