

Состав

AQUA, UREA, PARAFFINUM LIQUIDUM, DIMETHICONE, ALLIUM PORRUM EXTRACT, ALLIUM CEPA EXTRACT, CETEARYL ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, PANTHENOL, CETEARETH-20, ALLANTOIN, SPONGILLA LACUSTRIS FRAGILIS, CAMPHOR, METHYLPARABEN, MENTHOL, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, PROPYLPARABEN, ВНА.

Рекомендации к применению

Рекомендуется в качестве вспомогательного средства в комплексной терапии для уменьшения и устранения рубцов и косметических дефектов кожи, возникающих после оперативного вмешательства (удаления родинки и др.), И в результате небольших повреждений кожи, угревой сыпи (в том числе после дермабразии) термических ожогов; лазеротерапии (в том числе после удаления татуировок) при растяжках, возникающих в результате резкого изменения веса. Применяется с 1 года.

Противопоказания

Лицам с чувствительностью к компонентам рецептуры.

Меры предосторожности

Прочитайте внимательно эту инструкцию, прежде чем начать применение!

Храните эту инструкцию, Вам может понадобиться перечитать её.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

Способ применения и дозы

Для наружного применения. Применяется только после заживления раны.

Проколите мембрану тубы шипом верхней части колпачка. Выдавите и нанесите крем на рубцовую поверхность. Втирать крем в проблемный участок 3-4 раза в сутки под лёгким давлением в течение 3-5 минут до полного впитывания. Втирать круговыми движениями, с лёгким нажимом и зигзагообразными движениями вдоль длины рубца или растяжения кожи от центра к периферии (расход крема в одно употребление в среднем 0,5 см крема на рубцовую поверхность площадью 20-25 см²).

Избегайте контакта с глазами.

Рекомендации по применению:

САМЫМ ОПТИМАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕМА С 7-14 ДНЕЙ ПОСЛЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАНЫ.

Причина	Период использования
При поверхностных повреждениях кожи	8-12 недель
При растяжении кожи	3-6 месяцев
Рубцы после угрей	3-6 месяцев
Рубцы после оперативного вмешательства	3-6 месяцев и более

При застарелых (не более полугода) плотных рубцах рекомендуется дополнительно накладывать окклюзионную повязку с кремом на ночь через день в течение 3-6 месяцев.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Дата изготовления, номер партии (серии): смотреть на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре от + 5 ° С до + 25 ° С в сухом, защищённом от света месте.

Упаковка

Крем в тубе, 30 г (г) в картонной коробке.

Производитель

ООО «Георг Биосистемы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 26555, Кировоградская область, Голованевский район, пгт Побужское, ул. Вокзальная, д. 3.