

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 г сбора содержит мать-и-мачехи листья (Farfarae folia) 400 мг, подорожника большого листья (Plantaginis majoris folia) 300 мг, солодки корней (Glycyrrhizae radices) 300 мг.

## **Лекарственная форма**

Сбор.

*Основные физико-химические свойства:* смесь неоднородных кусочков зеленого, буровато-зеленого, беловато-серого и светло-желтого цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код ATX R05C A10.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества сбора оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, обволакивающее действие и действие, которое смягчает кашель, усиливают функциональную активность эпителия дыхательных путей, способствуют разжижению и отхождению мокроты, уменьшают кашель.

## **Показания**

Воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхит, бронхопневмония, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) - в составе комплексной терапии.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Цирроз печени, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, гипокалиемия, артериальная гипертензия, органические поражения сердца, ожирения.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Не рекомендуется применять.

## **Способ применения и дозы**

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 2-3 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет - по 1 стакану, детям 12-14 лет - по  $\frac{1}{2}$  стакана, 7-12 лет - по  $\frac{1}{4}$  стакана, 3-7 лет - по 2 столовые ложки.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °C не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

## **Дети**

Препарат применять детям от 3 лет по назначению врача.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Цироз печени, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, гипокалиемия, артериальная гипертензия, органические поражения сердца, ожирение.

## **Побочные реакции**

Возможно развитие аллергических реакций.

## **Срок годности**

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °C в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 1,5 г в фильтр-пакетах, по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО «Лектравы».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом. 21.